

2025
RELOJES



VICTORINOX

2025
RELOJES



RELOJES VICTORINOX

DOMINA TU TIEMPO

Haciendo honor a nuestro legado como Makers of the Original Swiss Army Knife™, en Victorinox nuestra misión es prepararte de la mejor manera posible para los desafíos cotidianos con soluciones astutas y magistrales.

Por ese motivo, empleamos también en nuestros relojes la misma búsqueda meticulosa de la excelencia que ponemos en nuestra Navaja Suiza. Diseñamos y fabricamos nuestra gama de relojes de primera calidad seleccionada por expertos en nuestra propia fábrica en Suiza con precisión y calidad absoluta hasta en el más mínimo detalle. Cada reloj está pensado meticulosamente y cuenta con funciones inteligentes que cumplen con su propósito a la perfección. Y la flexibilidad y las combinaciones innovadoras de materiales caracterizan a nuestro auténtico diseño emblemático.

Confiables, versátiles y por encima de los estándares de pruebas del sector, nuestros relojes aseguran que siempre estés lo mejor preparado posible para controlar tu tiempo.


Porque realmente creemos que
ESTAR PREPARADO HACE QUE LA VIDA SEA MEJOR.



Carl Elsener
CEO Victorinox



14 SWISS ARMY




22 DIVE PRO



28 I.N.O.X.



44 JOURNEY 1884



52 ALLIANCE

14 SWISS ARMY NEW

- 16 Swiss Army Automatic
- 18 Swiss Army Chrono Quartz
- 20 Swiss Army Quartz

22 DIVE PRO

- 24 Dive Pro Automatic
- 26 Dive Pro Quartz

28 I.N.O.X.


- 30 I.N.O.X. Automatic
- 34 I.N.O.X. Chrono Quartz
- 36 I.N.O.X. Quartz NEW
- 38 I.N.O.X. Quartz
- 40 I.N.O.X. Small Automatic NEW
- 42 I.N.O.X. Small Quartz

44 JOURNEY 1884

- 46 Journey 1884 Automatic
- 48 Journey 1884 Quartz

52 ALLIANCE

- 54 Alliance Quartz
- 56 Alliance XS Quartz



58 MAVERICK



82 CORREAS Y BRAZALETES



64 AIRBOSS



89 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

58 MAVERICK

- 60 Maverick Chrono Quartz
- 62 Maverick Quartz

64 AIRBOSS

- 66 Airboss Automatic

68 AIR PRO NEW

- 69 Air Pro GMT Automatic

82 CORREAS Y BRAZALETES

89 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 3 Editorial
- 6 Historia
- 8 Marca Suiza
- 10 Pruebas de productos
- 12 Sustentabilidad
- 70 Garantía de 5 años+
- 72 Servicio al cliente y servicios de mantenimiento
- 74 Sugerencias de cuidado para su reloj
- 76 Componentes y materiales
- 78 Movimientos
- 80 Negocios corporativos

HISTORIA



Primer taller de cuchillos



Fundador Karl Elsener



Mamá Victoria

(VICTORIA)



Carl Elsener, director general

- 1884 Karl Elsener I abre un taller de cuchillería en Ibach-Schwyz. Su madre Victoria lo apoya activamente en su labor.
- 1891 Karl Elsener I funda la Asociación de Maestros Suizos Fabricantes de Cuchillería y entrega el primer pedido importante de navajas para soldados al ejército suizo.
- 1897 Se patenta la "Navaja Suiza original para oficiales y deportes". En la actualidad, se conoce en todo el mundo como la Original Swiss Army Knife™.
- 1909 En memoria de su madre, Karl Elsener I elige su nombre de pila, Victoria, como nombre de la marca y registra el emblema Cross&Shield como marca registrada. Actualmente, está inscrita como marca registrada en más de 120 países.
- 1921 La invención del acero inoxidable (Inox) es un desarrollo sumamente importante para la industria de la cuchillería. De la combinación de las dos palabras, "Inox" y "Victoria", surge el nombre de la empresa y de la marca: Victorinox.
- 1931 Carl Elsener II introduce la automatización. En 1931, se le encarga a la empresa Brown Boveri la instalación de la primera planta templadora completamente eléctrica del mundo en Ibach. Esto garantiza que todos los cuchillos y las navajas tengan una calidad excelente y uniforme.
- 1945 Los soldados estadounidenses desplegados en Europa después de la Segunda Guerra Mundial la compran en grandes cantidades y se convierte en un souvenir popular para llevar a casa.
- 1950 Carl Elsener III releva a su padre en el manejo del negocio.
- 1977 La Original Swiss Army Knife™ se convierte en una exhibición de diseño en el Museo de Arte Moderno en Nueva York.
- 1979 Transformación de la sociedad unipersonal "Messerfabrik Karl Elsener" en la empresa familiar "Victorinox AG".
- 1984 La empresa duplica la superficie de fabricación y de oficinas.
- 1989 Entrada al mercado de los "Relojes" bajo la marca Swiss Army en Norteamérica con su anterior socio de ventas de Estados Unidos.
- 1993 Apertura de la primera filial de ventas en Japón.
- 1994 Establecimiento de la fundación Carl and Elise Elsener Gut Foundation con la misión de apoyar proyectos caritativos nacionales e internacionales.
- 1999 Entrada al mercado del "Equipo de viaje" con el American TRG Group como licenciatario.
- 2000 Establecimiento de Victorinox Foundation que posee 90% del capital accionario de Victorinox AG. 10% restante pertenece a la fundación sin fines de lucro Carl and Elise Elsener-Gut Foundation.
- 2001 Lanzamiento de una línea de ropa en Estados Unidos y apertura de la primera tienda de Victorinox en Soho, Nueva York.
- 2005 Adquisición del reconocido fabricante de relojes y navajas suizas Wenger SA en Delémont. Wenger sigue siendo una filial de operación independiente de Victorinox.



Nenad Mlinarevic, chef suizo y embajador de la marca de cuchillos domésticos y profesionales



Fragancias desde 2007



2022: 125 años de la Navaja Suiza



Relojes desde 1989



Equipo de viaje desde 1999

- 2007** Carl Elsener IV releva a su padre en el manejo del negocio y expande aún más el alcance de Victorinox como marca mundial de diversos productos.
Establecimiento de Victorinox Swiss Army Fragrance AG.
- 2008** Apertura de la primera flagship store de Victorinox europea en Londres.
- 2011** Apertura del Centro de Visitas Swiss Knife Valley en Brunnen, Suiza.
- 2013** Incorporación del negocio de cuchillos Wenger a la marca Victorinox.
- 2014** Adquisición de la empresa de equipajes del anterior licenciataria y establecimiento de la nueva unidad de negocios Victorinox Travel Gear AG.
Apertura de una tienda en una ubicación principal en el centro de la ciudad de Zúrich.
- 2016** Construcción del Centro de competencia de relojes en Delémont, Suiza.
- 2017** Interrupción de la ropa para concentrarse en las categorías principales de productos.
Producción de la Original Swiss Army Knife™ n.º 500 millones.
- 2020** Apertura del nuevo centro de distribución en Seewen, Suiza.
Adquisición de Zena Swiss AG, tradicional fabricante suizo de peladores económicos.
Apertura de la primera tienda europea de la franquicia Victorinox en Viena.
- 2022** 125 aniversario de la "Navaja Suiza original para oficiales y deportes"

MARCA SUIZA

NUESTRA HISTORIA

Cuando nuestro fundador Karl Elsener abrió su taller de cuchillería en 1884 en Ibach, Suiza, no se imaginó que la Navaja Suiza que diseñaría pronto se convertiría en un ícono mundial de estar preparado, no sólo en la vida cotidiana, sino hasta en el espacio exterior.

Pero así es la vida: nunca sabes lo que te espera. Sólo puedes asegurarte de estar lo más preparado posible para lo que se presente.

Haciendo honor a nuestro legado como Makers of the Original Swiss Army Knife™, en Victorinox lo hemos convertido en nuestra misión. Prepararte lo mejor posible para los desafíos cotidianos.

Por ese motivo, buscamos de manera responsable soluciones cuidadosamente pensadas que cumplen su propósito de manera experta. Ofrecemos calidad absoluta de manera eficaz y eficiente hasta en el más mínimo detalle y buscamos la excelencia en todo lo que hacemos. Y ofrecemos confiabilidad y auténtica maestría suiza.

Para que todo producto que lleve nuestro famoso Cross&Shield, desde nuestros cuchillos y nuestra Navaja Suiza hasta nuestros relojes, nuestro equipo de viaje y nuestras fragancias, sea elaborado a la perfección.

Lo hacemos porque realmente creemos que

ESTAR PREPARADO HACE QUE LA VIDA SEA MEJOR.

LO QUE REPRESENTA NUESTRA MARCA

¿Cómo ayudamos a las personas a prepararse para lo que pueden encontrarse en el camino? Mediante soluciones inteligentes y magistrales. Porque así trabajamos y vivimos nosotros mismos.

Por eso, nos enfocamos en lograr una calidad excelente, para que puedas controlar tu tiempo. Fabricamos nuestros relojes con un alto nivel de conocimiento especializado. El resultado es una gama de relojes de primera calidad que te brindan la confianza de estar siempre a tiempo y en control de cada situación.

MEJOR PREPARADO

Nos aseguramos de que estés al mando de tu agenda gracias a las características inteligentes que diseñamos para cada situación.

INTELIGENTE

Brindamos soluciones pensadas meticulosamente, con combinaciones innovadoras de materiales y un diseño emblemático y auténtico que acompañan a las funciones de cada reloj. Las correas y los brazaletes fáciles de cambiar te permiten adaptarte a las circunstancias.

MAGISTRAL

Esta mezcla refinada de resistencia y elegancia está hecha por nuestros expertos en nuestro Centro de Competencias de Relojería en Suiza. Cada preciso reloj tiene una garantía de 5+ años resultado de nuestras exhaustivas pruebas internas. Con esto obtenemos certificaciones de calidad implacable que superan los estándares de la industria.





PRUEBAS DE PRODUCTOS

Nuestros relojes cumplen cabalmente con las normas ISO y las normas de la federación de la Industria relojera suiza (NIHS). Además, Victorinox ha incorporado sus propios estándares y pruebas internas. Hacemos un control propio de nuestra producción para asegurarnos de que cada etapa se domine a la perfección y de que nuestros extensos controles de certificación se respeten hasta la entrega. Victorinox también certifica cada componente que se consigue de proveedores externos. El Equipo de calidad de Victorinox lleva a cabo pruebas antes de certificar un diseño.

CONFORMIDAD

Cada componente que ingresa en nuestras instalaciones de producción en Delémont, Suiza, se comprueba para verificar sus dimensiones, apariencia, intercambiabilidad y resistencia física y química para garantizar su impecable calidad. Este proceso es desarrollado por nuestro equipo de calidad, que define los estándares para cada tipo de componente. Todo esto ocurre antes de que comience la producción de un reloj, y así se garantiza que el proceso esté totalmente integrado desde el inicio mismo.

MOVIMIENTOS MECÁNICOS Y DE CUARZO

El movimiento soporta el estrés y el esfuerzo a lo largo de toda su vida útil. Para garantizar que todos nuestros movimientos sigan siendo funcionales y precisos durante tanto tiempo como sea posible, Victorinox simula el uso del reloj en

su propio laboratorio de calidad para probar cada calibre de cuarzo, manual y automático en sus relojes.

RESISTENCIA AL AGUA

Las cajas de los relojes Victorinox se sellan herméticamente con juntas de caucho de alto grado y tapas de caja atornilladas para garantizar que los movimientos no estén expuestos a humedad o polvo. En el proceso de fabricación, se prueba la resistencia al agua de cada reloj de manera individual con máquinas muy precisas.

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

Los relojes Victorinox son sometidos a pruebas de humedad y cámara de calor para asegurarnos de que continúen funcionando perfectamente en los trópicos. También se llevan a cabo pruebas

de temperaturas bajas para comprobar que el reloj, y más específicamente el mecanismo, pueda soportar condiciones de clima frío.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

Transpiración, cloro, jabón, agua de mar, contaminación ambiental: estos y otros factores ambientales pueden dañar los componentes y materiales del reloj. Victorinox realiza pruebas para asegurarse de que las piezas en sus relojes no sufran un desgaste acelerado o pérdida de movilidad debido a la exposición a elementos corrosivos. También se llevan a cabo pruebas de neutralidad y sensibilización dérmica en todos los componentes que entran en contacto con la piel, incluidas las cajas y todos los tipos de brazaletes.

RESISTENCIA A RAYOS UV

La luz intensa y la luz solar pueden dañar muchos materiales que se utilizan en los relojes, como recubrimientos, elementos sintéticos, caucho y cuero. Por lo tanto, estos materiales se prueban de manera rigurosa para garantizar su durabilidad. El Equipo de calidad otorga la certificación únicamente si no se observan signos de envejecimiento durante estas pruebas.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN/ TORSIÓN

Las hebillas en las correas de cuero y los broches en los brazaletes de acero deben soportar el uso constante durante la vida útil del reloj. Victorinox somete a todos sus relojes a pruebas de tracción y torsión, y se centra particularmente en los pasadores de sujeción para asegurarse de que pueden resistir un enganche accidental y también que el brazalete no se rompe o daña.

RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN

Los movimientos diarios de la muñeca y los deportes como andar en bicicleta, correr, andar a caballo o esquiar pueden

afectar el rendimiento, la calidad y la precisión de un reloj. Para evitar esto, máquinas especiales someten a los relojes Victorinox a las vibraciones más severas que podrían experimentar hasta en las muñecas más activas. Si un reloj o cualquiera de sus componentes no sobrevive a esta prueba, no se certifica.

RESISTENCIA A LOS GOLPES

Se lleva a cabo una cantidad de pruebas de resistencia a los golpes en los relojes Victorinox. En el laboratorio se reproducen impactos fuertes, como el equivalente a una colisión violenta contra una pared, por ejemplo. Después de absorber el golpe, nos aseguramos de que el movimiento sea funcional.

RESISTENCIA A LA EDAD

Se simula el proceso de envejecimiento para probar el funcionamiento de los relojes Victorinox. Las partes móviles como piezas que se presionan, coronas y biseles se giran y manipulan para replicar varios años de uso normal.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN


El Equipo de calidad realiza pruebas de abrasión intensivas, particularmente en cajas, brazaletes y correas, para asegurarse de que nuestros relojes se puedan usar sin sufrir desgaste prematuro durante su vida útil.

PRUEBAS VISUALES Y MANUALES

Además de estas pruebas mecánicas y químicas, un miembro del Equipo de calidad realiza una comprobación visual de cada reloj Victorinox entre cada etapa de fabricación para garantizar su calidad general de acuerdo con nuestros estándares propios para Victorinox. Si un reloj no pasa esta inspección visual, se repara o se reemplaza. Todos los relojes que no superan nuestra comprobación de calidad se descartan.

QUÉ HACEMOS POR LA SUSTENTABILIDAD

**ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LA INNOVACIÓN,
CON LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO APOORTE
A UN MUNDO MEJOR**



META AMBIENTAL: USO CUIDADOSO DE LOS RECURSOS

Nos preocupamos por el medio ambiente, y eso se ve reflejado en cada aspecto de nuestro negocio. Como el uso de recursos de manera inteligente para reducir nuestro impacto ambiental:

Desarrollo de productos: materiales reciclados para productos de alta calidad

Nuestro producto principal, la Swiss Army Knife™ se fabrica con hasta un 85% de acero reciclado, según la disponibilidad de residuos de acero. En función de esto, transferimos gradualmente el uso de materiales reciclados a nuestras otras categorías de productos.

Empaque de producto: mínimo y reciclable

El principio rector de nuestro empaque es utilizar únicamente lo absolutamente necesario. Una porción significativa es reciclable. Utilizamos hasta un 90% de papel reciclado en nuestros empaques de cartón, y nos aseguramos de que el papel sea 100% blanqueado sin cloro.

Ciclo de vida del producto: duradero y reparable

Asimismo, tenemos tanta confianza en la alta calidad de nuestros productos que ofrecemos una garantía de por vida para nuestros cuchillos, y las garantías para nuestro equipo de viaje y para nuestros relojes exceden los estándares de la industria. Para todo lo demás, ofrecemos opciones de reparación y reequipamiento integrales, para que la vida útil del producto se pueda extender lo más posible.

Operaciones: innovadoras y que ahorran energía

En todas nuestras oficinas y centros de producción en Suiza, procuramos reducir nuestra huella operativa de manera activa. Por ejemplo: al optimizar la utilización de calor residual en nuestras instalaciones de producción con bombas de calor, y a través de la recuperación de calor de nuestros sistemas de ventilación y enfriamiento de bucle cerrado, mantenemos la temperatura en nuestra oficina central en Ibach y en 120 apartamentos cercanos.

Somos pioneros en el reciclaje de viruta de acero, gracias a que desarrollamos un proceso especial para filtrar el residuo de acero del agua de enfriamiento. Recolectamos cerca de 600 toneladas de viruta de acero y hasta 1000 toneladas de residuos de acero cada año en nuestras instalaciones, cantidad que devolvemos a la planta para que se pueda volver a convertir en acero.

Instalamos paneles fotovoltaicos en nuestros centros suizos, que brindan energía parcialmente a nuestras instalaciones, al tiempo que compensan por las aproximadamente 500 toneladas de CO₂ por año.

META SOCIAL: FUERTE COMPROMISO CON SÓLIDOS VALORES Y ÉTICA COMERCIAL

Somos un negocio familiar de larga historia y visión clara. Nuestros valores guían todo lo que hacemos, desde cómo tratamos a nuestros empleados, socios, proveedores, colegas y clientes, hasta cómo contribuimos a la sociedad y al medio ambiente:

- **Empleados:** puestos atractivos, salario justo, beneficios generosos y oportunidades de capacitación
- **Socios y proveedores:** sociedades a largo plazo, compromiso genuino con la responsabilidad social y ambiental
- **Apoyo a la Expedición mundial climática:** inspiración para que las personas jóvenes salven nuestro planeta

META ECONÓMICA: ASEGURAMOS EL FUTURO DE LA EMPRESA

Somos una empresa familiar con un enfoque sustentable. Tomamos medidas para garantizar la estabilidad a largo plazo y el éxito de nuestra empresa:

Victorinox Corporate Foundation: resolución de los temas de sucesión y protección de los puestos de trabajo

Victorinox AG es una empresa familiar independiente. La Victorinox Corporate Foundation se fundó en 2000 para resolver los futuros asuntos de sucesión, asegurar la empresa en los momentos económicos desfavorables y proteger los puestos de trabajo a largo plazo.

Carl and Elise Elsener-Gut Foundation: apoyo a los proyectos caritativos

La Victorinox Corporate Foundation posee el 90% de las acciones de la empresa. El 10% restante se encuentra en posesión de la fundación sin fines de lucro Carl and Elise Elsener-Gut Foundation, fundada por el padre de nuestro actual director ejecutivo, y que apoya proyectos caritativos selectos en Suiza y en el exterior.


“ Para estar a la altura de nuestro legado como Makers of the Original Swiss Army Knife™, naturalmente nuestro objetivo es tener éxito a largo plazo gracias a la entrega de productos y servicios convincentes en el mercado mundial. Sin embargo, proteger y preservar el mundo para las generaciones futuras es igual de importante. Por lo tanto, consideramos que es nuestra responsabilidad asegurarnos de que nuestras operaciones y las de nuestros proveedores persigan metas económica, ambiental y socialmente sustentables. ” Carl Elsener, CEO Victorinox AG



SWISS ARMY

PREPARADO PARA RESISTIR EL PASO DEL TIEMPO

- Fabricada en acero inoxidable
- Definida por su versatilidad
- Ofrece legibilidad en todas las condiciones




Práctico en su esencia, inteligente en su funcionalidad, la colección Swiss Army se adapta sin esfuerzo a tu vida. Fabricada para soportar condiciones difíciles, su sólida construcción refleja el resistente legado de la navaja suiza original. Robusta y pensada para la aventura, su diseño industrial y sus características de alto rendimiento la sitúan por delante de las demás.



Escala 1:1

SWISS ARMY AUTOMATIC

PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DEL PRODUCTO



Función de fecha



Bisel de acero inoxidable
con indicador de minutos



Numerales con relieve y
manecillas grandes con
Super-LumiNova®



Tapa de la caja
de exhibición



Sistema de liberación
rápida sin necesidad
de herramientas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAJA

- Ø 42 mm
- Espesor de la caja: 11.05 mm
- Distancia entre asas: 21 mm
- Materiales: acero inoxidable 316L
- Tapa de caja: atornillada y transparente

COMPONENTES EXTERNOS

- Bisel: fijo (base de acero inoxidable con aluminio)
- Cristal: zafiro antirreflectante con recubrimiento
- Corona: incrustada

COMPONENTES INTERNOS

- Esfera: mate, segundo marcador sobre el rehaut adicional
- Manecillas: grandes y con Super-LumiNova® suiza
- Números y marcadores: con relieve y Super-LumiNova® suiza

MOVIMIENTO

- Sellita SW200-1 Automático con fecha

CORREAS Y BRAZALETES

- Sistema de intercambio sin necesidad de herramientas en todos los modelos
- Nueva opción de malla de metal

FUNCIONES

- Fecha y tapa de la caja de exhibición
- Resistencia al agua a 100 m
- Protección contra golpes con certificación ISO

SWISS ARMY AUTOMATIC

ø 42 mm, Sellita SW 200-1

242045

caja de acero inoxidable
color plata, azul bisel de
aluminio, esfera azul,
correa de malla



NEW

242044

caja de acero inoxidable
color plata, bisel de alumi-
nio negro, esfera negra,
correa de cuero negro



NEW



Escala 1:1

SWISS ARMY CHRONO QUARTZ

PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DEL PRODUCTO



Cronógrafo con tres subesferas, cronometraje, funciones de fecha



Bisel pulido de acero inoxidable con taquímetro



Numerales con relieve y manecillas grandes con Super-LumiNova®



Códigos de material industrial



Sistema de liberación rápida sin necesidad de herramientas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAJA

- Ø 42 mm
- Espesor de la caja: 11.75 mm
- Distancia entre asas: 21 mm
- Materiales: acero inoxidable 316L
- Tapa de caja: atornillada

COMPONENTES EXTERNOS

- Bisel: fijo (base de acero inoxidable con aluminio)
- Cristal: zafiro antirreflectante con recubrimiento
- Corona: incrustada

COMPONENTES INTERNOS

- Esfera: mate
- Manecillas: grandes y con Super-LumiNova® suiza
- Números y marcadores: con relieve y Super-LumiNova® suiza

MOVIMIENTO

- Cronógrafo de cuarzo analógico
- Ronda 5030.D con fecha

CORREAS Y BRAZALETES

- Sistema de intercambio sin necesidad de herramientas en todos los modelos
- Nueva opción de malla de metal

FUNCIONES

- Cronógrafo con tres subesferas (segundero pequeño, contador de 30 minutos, contador de 12 horas), cronómetro, fecha, taquímetro
- Resistencia al agua a 100 m
- Protección contra golpes con certificación ISO
- Protección antimagnética con certificación ISO

**SWISS ARMY
CHRONO QUARTZ**
ø 42 mm, Ronda 5030.D



NEW

242047
caja de acero inoxidable
color plata, bisel de
aluminio azul, esfera azul,
correa de cuero negro



NEW

242049
caja de acero inoxidable
color plata, bisel de
aluminio azul, esfera azul,
correa de malla



NEW

242046
caja de acero inoxidable
color plata, bisel de
aluminio negra, esfera
negra, correa de cuero
color café



NEW

242048
caja de acero inoxidable
color plata, bisel de
aluminio negra, esfera
negra, correa de malla



NEW

242050
caja de acero inoxidable
color plata, bisel de
aluminio negra, esfera
negra, correa de caucho
negro



NEW


242051
caja de acero inoxidable
con pvd negro, bisel de
aluminio negra, esfera
negra, correa de caucho
negro



Escala 1:1

SWISS ARMY QUARTZ


PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DEL PRODUCTO



Funciones de día y fecha



Bisel de acero inoxidable
con indicador de minutos



Numerales con relieve y
manecillas grandes con
Super-LumiNova®



Códigos de material
industrial



Sistema de liberación
rápida sin necesidad de
herramientas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAJA

- Ø 42 mm
- Espesor de la caja: 10.55 mm
- Distancia entre asas: 21 mm
- Materiales: acero inoxidable 316L
- Tapa de caja: atornillada

COMPONENTES EXTERNOS

- Bisel: fijo (base de acero inoxidable con aluminio)
- Cristal: zafiro antirreflectante con recubrimiento
- Corona: incrustada

COMPONENTES INTERNOS

- Esfera: mate
- Manecillas: grandes y con Super-LumiNova® suiza
- Números y marcadores: con relieve y Super-LumiNova® suiza

MOVIMIENTO

- Cuarzo analógico Ronda 517 para día y fecha

CORREAS Y BRAZALETES

- Sistema de intercambio sin necesidad de herramientas en todos los modelos
- Nueva opción de malla de metal

FUNCIONES

- Día y fecha
- Resistencia al agua a 100 m
- Protección contra golpes con certificación ISO
- Protección antimagnética con certificación ISO

SWISS ARMY QUARTZ

ø 42 mm, Ronda 517



NEW

242040

caja de acero inoxidable
color plata, bisel de
aluminio azul, esfera azul,
correa de cuero color café



NEW

242042

caja de acero inoxidable
color plata, bisel de
aluminio azul, esfera azul,
correa de malla



NEW

242041

caja de acero inoxidable
color plata, bisel de
aluminio negra, esfera
negra, correa de
cuero negro



NEW

242043

caja de acero inoxidable
color plata, bisel de
aluminio negra, esfera
negra, correa de malla



DIVE PRO MADE TO BE PREPARED

- Fabricado y probado en nuestra fábrica suiza
- Reloj de buceo profesional con certificación ISO 6425
- Resistente al agua hasta 300 m / 30 ATM / 990 pies



Eleva tus experiencias submarinas con una colección de relojes de buceo que tienen excelencia marina en su ADN y cuentan con certificación 6425. El Dive Pro es moderno, competente y está preparado: una nueva evolución en pensamiento subacuático inteligente. Extremadamente confiable, cada una de sus características te ayuda a dominar los mares. Desde la certificación de pruebas a los elevados estándares del sector, hasta los niveles ejemplares de resistencia al agua, deja que el Dive Pro te guíe de manera experta.



Escala 1:1

DIVE PRO AUTOMATIC


PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DEL PRODUCTO




Reloj de buceo certificado a 300 m



Bisel giratorio unidireccional



Resistencia a los golpes y protección antimagnética



Super-LumiNova® bicolor



Código de material industrial grabado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAJA

- Ø 43 mm
- Espesor de la caja: 14.5 mm
- Distancia entre asas: 21 mm
- Materiales: Acero AISI 316L, Titanio ASTM Ti-Grade 2
- Tapa de caja: atornillada

COMPONENTES EXTERNOS

- Bisel: giratorio unidireccional
- Cristal: zafiro antirreflectante con triple recubrimiento
- Corona: protegida y enroscada

COMPONENTES INTERNOS

- Esfera: Índices aplicados, mate
- Manecilla: luminescente Super-LumiNova® suiza
- Marcadores: luminescentes Super-LumiNova® suiza

MOVIMIENTO

- Movimiento mecánico automático Sellita SW 220-1, hecho en Suiza

CORREAS Y BRAZALETES

- Intercambiable sin necesidad de herramientas
- Disponible en: Caucho

FUNCIONES

- Reloj de buceo certificado ISO 6425 - 300 m
- Día de la semana y fecha
- Resistencia al agua hasta 300 m / 30 ATM / 990 FT

DIVE PRO AUTOMATIC

ø 43 mm, Sellita SW 220-1

241994

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata, con revestimiento resistente a los rayones, esfera negra mate, correa de caucho negro



241995

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata, con revestimiento resistente a los rayones, esfera azul mate, correa de caucho azul



241996

caja de titanio gris, bisel de titanio con PVD negro, esfera negra mate, correa de caucho naranja



241997

caja de titanio con PVD negro, bisel de titanio con PVD negro, esfera negra mate, correa de caucho negro





Escala 1:1

DIVE PRO QUARTZ


PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DEL PRODUCTO



Reloj de buceo certificado a 300 m



Bisel giratorio unidireccional



Resistencia a los golpes y protección antimagnética



Super-LumiNova® bicolor



Código de material industrial grabado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAJA

- Ø 43 mm
- Espesor de la caja: 13.5 mm
- Distancia entre asas: 21 mm
- Materiales: Acero Inoxidable AISI 316L, Titanio ASTM Ti-Grade 2
- Tapa de caja: atornillada

COMPONENTES EXTERNOS

- Bisel: giratorio unidireccional
- Cristal: zafiro antirreflectante con triple recubrimiento
- Corona: protegida y enroscada

COMPONENTES INTERNOS

- Esfera: Monobloque, mate
- Manecilla: luminiscente Super-LumiNova® suiza
- Marcadores: luminiscentes Super-LumiNova® suiza

MOVIMIENTO

- Movimiento cuarzo analógico Ronda 715, hecho en Suiza

CORREAS Y BRAZALETES

- Intercambiable sin necesidad de herramientas
- Disponible en: Caucho, Paracord

FUNCIONES

- Reloj de buceo certificado ISO 6425 - 300 m
- Fecha
- Indicación del final de la vida útil de la batería
- Resistencia al agua hasta 300 m / 30 ATM / 990 FT

DIVE PRO QUARTZ

Ø 43 mm, Ronda 715

241990

caja de acero inoxidable
color plata, bisel de
acero inoxidable color
plata, con revestimiento
resistente a los rayones,
esfera negra mate,
correa de caucho negro



241991

caja de acero inoxidable
color plata, bisel de
acero inoxidable color
plata, con revestimiento
resistente a los rayones,
esfera azul mate, correa
de caucho azul



241992

caja de titanio gris, bisel
de titanio gris, esfera
negra mate, correa de
caucho amarillo



241993.1

caja de titanio gris, bisel
de titanio gris, esfera
negra mate, correa de
paracord negro






I.N.O.X.

HECHO PARA LA EXCELENCIA

- Diseñado, fabricado y probado en nuestra propia fábrica en Suiza
- Resistencia contra los golpes y al agua hasta 200 m con certificación ISO
- Protección antimagnética certificada por la norma ISO (modelos de cuarzo analógico) y correa intercambiable sin necesidad de herramientas



Gestiona tu tiempo con un reloj que te brinde la confianza para estar siempre listo. Diseñados y fabricados en nuestro centro de competencia relojero en Suiza. Las piezas de la colección I.N.O.X son versátiles, pruebas genuinas de la precisión y la experiencia suiza. Diseñados con geometrías marcadas, actualizados con componentes mejorados y materiales innovadores enfocados en el rendimiento. Estos relojes son inquebrantables en cuanto a calidad y están fabricados con extrema atención a los detalles.



Escala 1:1

I.N.O.X. AUTOMATIC

PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DEL PRODUCTO



Bisel icónico



Patrón Alox evolucionado en la esfera



Código de material industrial grabado



Tapa de caja transparente



Fecha a las 6h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAJA

- Ø 41 mm
- Espesor de la caja: 11.95 mm
- Distancia entre asas: 21 mm
- Materiales: Acero Inoxidable AISI 316L, compuesto de carbono PA9T-CF40
- Tapa de caja: atornillada transparente

COMPONENTES EXTERNOS

- Bisel: fijo
- Cristal: zafiro antirreflectante con triple recubrimiento
- Corona: protegida y enroscada

COMPONENTES INTERNOS

- Esfera: Índices aplicados, monobloque de guilloché, mate
- Manecilla: luminescente Super-LumiNova® suiza
- Marcadores: luminescentes Super-LumiNova® suiza

MOVIMIENTO

- Movimiento mecánico automático Sellita SW 200-1, hecho en Suiza

CORREAS Y BRAZALETES

- Intercambiable sin necesidad de herramientas
- Disponible en: Caucho, madera, acero inoxidable

FUNCIONES

- Resistencia contra los golpes (ISO 1413)
- Fecha
- Resistencia al agua a 200 m / 20 ATM / 660 FT

I.N.O.X. AUTOMATIC

Ø 41 mm, Sellita SW 200-1

242017.1

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata, con revestimiento resistente a los rayones, esfera Guilloché verde, correa de caucho verde



242018.1

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata, con revestimiento resistente a los rayones, esfera Guilloché azul, correa de madera color café



242019

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata, con revestimiento resistente a los rayones, esfera negra Guilloché, brazalete de acero inoxidable color plata



242020

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata, con revestimiento resistente a los rayones, esfera azul Guilloché, brazalete de acero inoxidable color plata



242039

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata, con revestimiento resistente a los rayones, esfera negra Guilloché, correa de caucho negro



242021.1

caja de carbón negra,
bisel de carbón negro,
esfera verde mate,
correa de caucho verde



242022.1

caja de carbón negra,
bisel de carbón negro,
esfera azul mate,
correa de caucho azul



242023.1

caja de carbón negra,
bisel de carbón negro,
esfera negra mate,
correa de caucho negro



242024.1

caja de carbón negra,
bisel de carbón negro,
esfera negra y roja mate,
correa de caucho negro



LIMITED
EDITION

1000 unidades
disponibles



I.N.O.X.



Escala 1:1

I.N.O.X. CHRONO QUARTZ

PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DEL PRODUCTO



Resistencia a los golpes y protección antimagnética



Patrón de Alox en los pulsadores



Código de material industrial grabado



Super-LumiNova® suiza



Correa intercambiable sin necesidad de herramientas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAJA

- Ø 43 mm
- Espesor de la caja: 13.4 mm
- Distancia entre asas: 21 mm
- Materiales: Acero Inoxidable AISI 316L, Titanio ASTM Ti-Grade 2, compuesto de carbono PA9T-CF40
- Tapa de caja: atornillada

COMPONENTES EXTERNOS

- Bisel: fijo
- Cristal: zafiro antirreflectante con triple recubrimiento
- Corona: protegida y enroscada

COMPONENTES INTERNOS

- Esfera: Índices aplicados, granulada
- Manecilla: luminescente Super-LumiNova® suiza
- Marcadores: luminescentes Super-LumiNova® suiza

MOVIMIENTO

- Movimiento cuarzo analógico Ronda 5040.E, hecho en Suiza

CORREAS Y BRAZALETES

- Intercambiable sin necesidad de herramientas
- Disponible en: Caucho, madera, acero inoxidable

FUNCIONES

- Protección antimagnética (ISO 764)
- Resistencia contra los golpes (ISO 1413)
- Funciones de cronógrafo y taquímetro
- Día de la semana y fecha
- Resistencia al agua a 200 m / 20 ATM / 660 FT

I.N.O.X. CHRONO QUARTZ

Ø 43 mm, Ronda 5040.E

241983

caja de acero inoxidable
color plata, bisel de
acero inoxidable color
plata, con revestimiento
resistente a los rayones,
esfera negra granulosa,
correa de caucho negro



241984

caja de acero inoxidable
color plata, bisel de
acero inoxidable color
plata, con revestimiento
resistente a los rayones,
esfera azul granulosa,
correa de caucho azul



241986

caja de acero inoxidable
color plata, bisel de
acero inoxidable color
plata, con revestimiento
resistente a los rayones,
esfera roja granulosa,
correa de caucho rojo



241985

caja de acero inoxidable
color plata, bisel de
acero inoxidable color
plata, con revestimiento
resistente a los rayones,
esfera azul granulosa,
brazalete de acero
inoxidable color plata



242011

caja de titanio color
plata, bisel de carbón
negro, esfera negra
granulosa, correa de
caucho negro



241988.1

caja de titanio color
plata, bisel de carbón
negro, esfera negra
granulosa, correa de
madera color café



241989.1

caja de carbón negro,
bisel de carbón negro,
esfera negra granulosa,
correa de paracord negro





Escala 1:1

I.N.O.X. QUARTZ

PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DEL PRODUCTO



Bisel icónico



Fecha a las 6h



Código de material industrial grabado



Resistencia a los golpes y protección antimagnética



Sistema de liberación rápida sin necesidad de herramientas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAJA

- Ø 41 mm
- Espesor de la caja: 11.25 mm
- Distancia entre asas: 21 mm
- Materiales: acero inoxidable 316L
- Tapa de caja: atornillada

COMPONENTES EXTERNOS

- Bisel: fijo con protección antirrayado
- Cristal: zafiro antirreflectante
- Corona: protegida y enroscada

COMPONENTES INTERNOS

- Esfera: Índices aplicados, granulada
- Manecillas: con Super-LumiNova® suiza
- Marcadores: índices aplicados, con Super-LumiNova® suiza

MOVIMIENTO

- Ronda 715 cuarzo con fecha y EOL

CORREAS Y BRAZALETES

- Sistema de intercambio sin necesidad de herramientas en todos los modelos

FUNCIONES

- Fecha
- Indicación del final de la vida útil de la batería (EOL)
- Resistencia al agua a 200 m
- Protección contra los golpes
- Protección antimagnética

I.N.O.X. QUARTZ

Ø 41 mm, Ronda 715

242028

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata con revestimiento resistente a los rayones, esfera negra mate, correa de caucho negra

Disponible la 2.ª mitad del 2025



NEW

242029

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata con revestimiento resistente a los rayones, esfera roja mate, correa de caucho roja

Disponible la 2.ª mitad del 2025



NEW

242030

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata con revestimiento resistente a los rayones, esfera negra mate, brazalete de acero inoxidable color plata

Disponible la 2.ª mitad del 2025



NEW

242031

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata con revestimiento resistente a los rayones, esfera azul mate, brazalete de acero inoxidable color plata

Disponible la 2.ª mitad del 2025




NEW



I.N.O.X. QUARTZ

Escala 1:1

PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DEL PRODUCTO



Super-LumiNova®




Cristal de zafiro grueso
incrustado por debajo



Corona enroscada
protegida de gran tamaño



Caja de carbono
altamente resistente
a rayaduras*



Resistente al agua a
200 m

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAJA

- Ø 43 mm
- Espesor de la caja: 13.58 mm
- Distancia entre asas: 21 mm
- Materiales: acero inoxidable AISI 316L, compuesto de carbón
- Tapa de caja: atornillada

COMPONENTES EXTERNOS

- Bisel: fijo
- Cristal: zafiro antirreflectante con triple recubrimiento
- Corona: protegida y enroscada

COMPONENTES INTERNOS

- Esfera: Índices aplicados, monobloque, mate
- Marcadores: luminescentes Super-LumiNova® suiza
- Manecilla: luminescente Super-LumiNova® suiza

MOVIMIENTO

- Movimiento cuarzo analógico Ronda 715, hecho en Suiza

CORREAS Y BRAZALETES

- Disponible en: Caucho, paracord

FUNCIONES

- Fecha
- Resistencia al agua de 100 m / 10 ATM / 330 FT

**I.N.O.X.
QUARTZ**

Ø 43 mm, Ronda 715

241682.1

caja de acero inoxidable
color plata, bisel de
acero inoxidable color
plata, esfera negra
mate, correa de caucho
negro



241688.1

caja de acero inoxidable
color plata, bisel de
acero inoxidable color
plata, esfera azul mate,
correa de caucho azul



241859

caja de carbón negro,
bisel de carbón negro,
esfera negra mate,
correa de paracord negro



241860

caja de carbón negro,
bisel de carbón negro,
esfera azul mate, correa
de paracord azul



I.N.O.X.




Escala 1:1

I.N.O.X. SMALL AUTOMATIC

PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DEL PRODUCTO



Bisel icónico




Patrón Alox evolucionado en la esfera



Código de material industrial grabado



Tapa de caja transparente



Fecha a las 6h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAJA

- Ø 32 mm
- Espesor de la caja: 11.15 mm
- Distancia entre asas: 16 mm
- Materiales: acero inoxidable 316L
- Tapa de caja: atornillada transparente

COMPONENTES EXTERNOS

- Bisel: fijo con protección antirrayado
- Cristal: zafiro antirreflectante
- Corona: protegida y incrustada

COMPONENTES INTERNOS

- Esfera: guilloché
- Manecillas: con Super-LumiNova® suiza
- Marcadores: índices aplicados, con Super-LumiNova® suiza

MOVIMIENTO

- Sellita SW 100 Automático con fecha

CORREAS Y BRAZALETES

- Sistema de intercambio sin necesidad de herramientas en todos los modelos
- Nueva opción de paracord

FUNCIONES

- Fecha y tapa de la caja de exhibición
- Resistencia al agua a 100 m
- Protección contra golpes

I.N.O.X. SMALL AUTOMATIC

Ø 32 mm, Sellita SW 100

242025.1

caja de acero inoxidable con PVD rosa dorado, bisel de acero inoxidable con PVD rosa dorado, esfera Guilloché negra, correa de paracord negra

Disponible la 2.ª mitad del 2025



NEW

242026

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata con revestimiento resistente a los rayones, esfera Guilloché azul, brazalete de acero inoxidable color plata

Disponible la 2.ª mitad del 2025



NEW

242027

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata con revestimiento resistente a los rayones, esfera Guilloché blanca, correa de caucho blanca

Disponible la 2.ª mitad del 2025



NEW



Escala 1:1

I.N.O.X. SMALL QUARTZ

PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DEL PRODUCTO



Bisel icónico



Fecha a las 6h



Código de material
industrial grabado



Resistencia a los golpes y
protección antimagnética



Correa intercambiable
sin necesidad de
herramientas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAJA

- Ø 32 mm
- Espesor de la caja: 9.05 mm
- Distancia entre asas: 16 mm
- Materiales: acero inoxidable AISI 316L
- Tapa de caja: atornillada

COMPONENTES EXTERNOS

- Bisel: fijo
- Cristal: zafiro antirreflectante con triple recubrimiento
- Corona: incrustada

COMPONENTES INTERNOS

- Esfera: Índices aplicados, granulada, mate
- Manecilla luminiscente Super-LumiNova® suiza
- Marcadores luminiscentes Super-LumiNova® suiza

MOVIMIENTO

- Movimiento cuarzo analógico Ronda 775, hecho en Suiza

CORREAS Y BRAZALETES

- Intercambiable sin necesidad de herramientas
- Disponible en: Caucho, acero inoxidable

FUNCIONES

- Protección antimagnética (ISO 764)
- Resistencia contra los golpes (ISO 1413)
- Fecha
- Resistencia al agua de 100 m / 10 ATM / 330FT

I.N.O.X. SMALL QUARTZ

ø 32 mm, Ronda 775

242035

caja de acero inoxidable con PVD rosa dorado, bisel de acero inoxidable con PVD rosa dorado, esfera azul granuloso, correa de caucho azul



242037

caja de acero inoxidable con PVD rosa dorado, bisel de acero inoxidable con PVD rosa dorado, esfera blanco granuloso, correa de caucho blanco



242036

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata, con revestimiento resistente a los rayones, esfera negra granulosa, brazalete de acero inoxidable color plata



242038

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata, con revestimiento resistente a los rayones, esfera azul granuloso, brazalete de acero inoxidable color plata



I.N.O.X.






JOURNEY 1884

EN UN VIAJE DE DESCUBRIMIENTO

- Resistencia contra los golpes y al agua (hasta 200 m) con certificación ISO
- Protección antimagnética en los modelos Quartz
- Correas y brazaletes intercambiables sin necesidad de herramientas



Inspirado en el amor por el senderismo de Suiza, el Journey 1884 combina perfectamente el espíritu de la vida al aire libre con su ADN de ingeniería. El contrapeso influenciado por la Navaja Suiza y el código grabado del material reflejan su legado industrial, el cual se ve enfatizado por la fecha de fundación. La resistencia antimagnética y contra los golpes garantiza la precisión, y la correa fácilmente intercambiable le suma versatilidad a su lista de credenciales. Los materiales de acero inoxidable de alto carbono, los detalles de diseño inteligente y las funciones innovadoras hacen que este sea el compañero indispensable en la gran aventura de la vida.



Escala 1:1

JOURNEY 1884 AUTOMATIC

PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DEL PRODUCTO



Resistencia a los golpes



Bisel cortado y grabado
con el año de la fundación



Código de material
industrial grabado



Super-LumiNova® suiza



Tapa de caja transparente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAJA

- Ø 43 mm
- Espesor de la caja: 12.35 mm
- Distancia entre asas: 21 mm
- Materiales: Acero AISI 316L
- Tapa de caja: atornillada transparente

COMPONENTES EXTERNOS

- Bisel: giratorio unidireccional
- Cristal: zafiro antirreflectante con triple recubrimiento
- Corona: protegida y enroscada

COMPONENTES INTERNOS

- Esfera: Monobloque, mate
- Manecilla: luminescente Super-LumiNova® suiza
- Marcadores: luminescentes Super-LumiNova® suiza

MOVIMIENTO

- Movimiento mecánico automático Sellita SW 200-1, hecho en Suiza

CORREAS Y BRAZALETES

- Intercambiable sin necesidad de herramientas
- Disponible en: Caucho, acero inoxidable

FUNCIONES

- Resistencia contra los golpes (ISO 1413)
- Escala ascendente
- Hora Militar
- Fecha
- Resistencia al agua a 200 m / 20 ATM / 660 FT

JOURNEY 1884 AUTOMATIC

ø 43 mm, Sellita SW 200-1

241980.1

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata con incrustación de cerámica azul, esfera azul mate, correa de madera color café



241981

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata con bandeja cerámica, esfera negra mate, brazalete de acero inoxidable color plata



242010

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata con incrustación de cerámica azul, esfera azul mate, brazalete de acero inoxidable color plata



242015

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata con incrustación de cerámica verde, esfera verde granuloso, brazalete de acero inoxidable color plata





Escala 1:1

JOURNEY 1884 QUARTZ

PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DEL PRODUCTO




Resistencia a los golpes y protección antimagnética



Bisel cortado y grabado con el año de la fundación



Código de material industrial grabado



Super-LumiNova® suiza



Correa intercambiable sin necesidad de herramientas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAJA

- Ø 43 mm
- Espesor de la caja: 12.2 mm
- Distancia entre asas: 21 mm
- Materiales: Acero AISI 316L
- Tapa de caja: atornillada

COMPONENTES EXTERNOS

- Bisel: giratorio unidireccional
- Cristal: zafiro antirreflectante con triple recubrimiento
- Corona: protegida y enroscada

COMPONENTES INTERNOS

- Esfera: Monobloque, granulada
- Manecilla: luminescente Super-LumiNova® suiza
- Marcadores: luminescentes Super-LumiNova® suiza

MOVIMIENTO

- Movimiento cuarzo analógico Ronda 715, hecho en Suiza

CORREAS Y BRAZALETES

- Intercambiable sin necesidad de herramientas
- Disponible en: Caucho, cuero, acero inoxidable

FUNCIONES

- Protección antimagnética (ISO 764)
- Resistencia contra los golpes (ISO 1413)
- Escala ascendente
- Hora Militar
- Fecha
- Resistencia al agua a 200 m / 20 ATM / 660 FT

JOURNEY 1884 QUARTZ

Ø 43 mm, Ronda 715

241978

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata con incrustación de aluminio azul, esfera azul granuloso, brazaletes de acero inoxidable color plata



242009

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata con incrustación de aluminio negro, esfera azul granuloso, brazaletes de acero inoxidable color plata



241975

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata con incrustación de aluminio azul, esfera azul granuloso, correa de caucho azul



241982

caja de acero inoxidable con PVD negro, bisel de acero inoxidable con PVD negro, con incrustación de aluminio negro, esfera negra granulosa, correa de caucho negro



241976.1

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata con incrustación de aluminio negro, esfera negra granulosa, correa de cuero color café



242016.1

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable con PVD negro, con incrustación de aluminio negro, esfera negra granulosa, correa de paracord rojo



1884 piezas

242012

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable con PVD dorado, con incrustación de cristal mineral verde, esfera verde granuloso, brazalete de acero inoxidable color plata



242013

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable con PVD dorado, con incrustación de cristal mineral azul, esfera azul granuloso, correa de caucho azul



242014

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable con PVD dorado, con incrustación de cristal mineral negro, esfera negra granulosa, correa de caucho negro







JOURNEY 1884



ALLIANCE

SEGURIDAD Y SUTILEZA EN TODA LA LÍNEA

- Compañero clásico y atemporal
- Cajas de tamaños desde 28 mm hasta 44 mm
- Resistente al agua hasta 100 m



La colección Alliance es del tipo fuerte y reservado, que quiere pasar desapercibido, pero con total confianza y tranquilidad. Esta gama combina lo mejor del diseño de Victorinox con la tecnología y la pericia para ofrecer relojes de diferentes tamaños con detalles tradicionales de relojería como marcadores piramidales y modelos con movimiento automático, y también modelos femeninos y elegantes decorados con cristales Swarovski. Cada pieza de la colección tiene un carácter dinámico y decisivo, por lo que es la primera opción para las personas que aprecian un reloj atractivo y de la más alta calidad.



Escala 1:1

ALLIANCE QUARTZ

PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DEL PRODUCTO




Comodidad optimizada



Correa intercambiable
sin necesidad de
herramientas



Indicación de la Fecha



Super-LumiNova® suiza



Índices piramidales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAJA

- Ø 40 mm y Ø 28 mm
- Espesor de la caja: 9.75 mm y 8.1 mm
- Distancia entre asas: 21 mm y 12 mm
- Materiales: Acero AISI 316L
- Tapa de caja: atornillada

COMPONENTES EXTERNOS

- Bisel: fijo
- Cristal: zafiro antirreflectante con triple recubrimiento
- Corona: protegida* y hundida

COMPONENTES INTERNOS

- Esfera: Índices aplicados o adhesivos, cepillada circular, madre perla, efecto rayos de sol o perlada
- Manecilla: luminescente Super-LumiNova® suiza
- Marcadores: luminescentes Super-LumiNova® suiza

MOVIMIENTO

- Movimiento cuarzo analógico Ronda 705, hecho en Suiza
- Movimiento cuarzo analógico Ronda 773, hecho en Suiza

CORREAS Y BRAZALETES

- Disponible en: Cuero, acero inoxidable, malla

FUNCIONES

- Fecha*
- Indicación del final de la vida útil de la batería
- Resistencia al agua a 100 m / 10 ATM / 330FT

* Según los modelos

ALLIANCE QUARTZ

Ø 40 mm, Ronda 705

241904

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata, esfera negra con cepillado circular, correa de cuero negro



241905

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata, esfera color plata con cepillado circular, correa de cuero negro



241909

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata, esfera negra con cepillado circular, brazalete de acero inoxidable color plata



241910

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata, esfera azul con cepillado circular, brazalete de acero inoxidable color plata



241911

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable con PVD rosa dorado, esfera azul con cepillado circular, correa de acero inoxidable two-tone



241912

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable con PVD rosa dorado, esfera color plata con cepillado circular, correa de acero inoxidable two-tone



241913

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable con PVD rosa dorado, esfera verde con cepillado circular, correa de acero inoxidable two-tone



241904.1

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata, esfera negra con cepillado circular, correa de cuero negro



241910.1

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata, esfera azul con cepillado circular, brazalete de acero inoxidable color plata



ALLIANCE XS QUARTZ

Ø 28 mm, Ronda 773

241877

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable con PVD rosa dorado, esfera blanca madreperla, correa de acero inoxidable color plata y rosa dorado



241879

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable con PVD rosa dorado, esfera blanca madreperla, correa de malla dorada



241840

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata, esfera blanca con brillo perlado, brazalete de acero inoxidable color plata



241839

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata, esfera negra con cepillado con efecto rayos de sol, brazalete de acero inoxidable color plata



241842

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable con PVD rosa dorado, esfera color plata con cepillado con efecto rayos de sol, correa de acero inoxidable color plata y rosa dorado








MAVERICK

RELOJES ELEGANTES INSPIRADOS EN EL BUCEO

- Reloj de pulsera clásico y preciso inspirado en el buceo
- Bisel rotativo con cacha de cuenta ascendente
- Corona protegida para mayor durabilidad



La colección Maverick captura el espíritu aventurero de los que bucean en aguas profundas, en las que la precisión es una cuestión de vida o muerte. Estos elegantes relojes vienen con un bisel unidireccional: una función desarrollada para que los buzos registren el tiempo exacto que permanecen bajo el agua, lo que ahora se ha convertido en un sello de los exploradores y pioneros, que calibran las tareas y los desafíos de la vida diaria. Dentro y fuera del agua, el reloj Maverick, espléndido y de alta precisión técnica, ofrece control y exactitud para navegar por la vida moderna; además, está mejorado con cristal de zafiro para mayor resistencia.



Escala 1:1

MAVERICK CHRONO QUARTZ

PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DEL PRODUCTO



Bisel giratorio unidireccional



Escala ascendente



Protección de la corona



Indicación de la Fecha



Función de cronógrafo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAJA

- Ø 43 mm
- Espesor de la caja: 12.7 mm
- Distancia entre asas: 21 mm
- Materiales: Acero AISI 316L
- Tapa de caja: atornillada

COMPONENTES EXTERNOS

- Bisel: giratorio unidireccional
- Cristal: zafiro antirreflectante con triple recubrimiento
- Corona: protegida y hundida

COMPONENTES INTERNOS

- Esfera: Índices aplicados y numerales, talla de diamante
- Manecilla: luminescente Super-LumiNova® suiza
- Marcadores: luminescentes Super-LumiNova® suiza

MOVIMIENTO

- Movimiento cuarzo analógico Ronda 5030.D, hecho en Suiza

CORREAS Y BRAZALETES

- Disponible en: Acero inoxidable

FUNCIONES

- Función de cronógrafo
- Escala ascendente
- Fecha
- Resistencia al agua a 100 m / 10 ATM / 330FT

MAVERICK CHRONO QUARTZ

Ø 43 mm, Ronda 5030.D

241946

caja de acero inoxidable
color plata, bisel de acero
inoxidable color plata con
incrustación de cristal
mineral verde, esfera verde
con corte diamantado,
brazaletes de acero
inoxidable color plata



241952

caja de acero inoxidable
color plata, bisel de acero
inoxidable con PVD rosa
dorado con incrustación de
cristal mineral negro,
esfera negra y rosa dorado
con corte diamantado,
correa de acero inoxidable
color plata y rosa dorado





Escala 1:1

MAVERICK QUARTZ

PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DEL PRODUCTO



Bisel giratorio unidireccional




Escala ascendente



Protección de la corona



Hora militar



Indicación de la Fecha

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAJA

- Ø 43 mm
- Espesor de la caja: 11.4 mm
- Distancia entre asas: 21 mm
- Materiales: Acero AISI 316L
- Tapa de caja: atornillada

COMPONENTES EXTERNOS

- Bisel: giratorio unidireccional
- Cristal: zafiro antirreflectante con triple recubrimiento
- Corona: protegida y hundida

COMPONENTES INTERNOS

- Esfera: Índices aplicados y numerales, efecto rayos de sol o cepillada
- Manecilla: luminescente Super-LumiNova® suiza
- Marcadores: luminescentes Super-LumiNova® suiza

MOVIMIENTO

- Movimiento cuarzo analógico Ronda 715, hecho en Suiza

CORREAS Y BRAZALETES

- Disponible en: Acero inoxidable

FUNCIONES

- Escala ascendente
- Hora militar
- Fecha
- Indicación del final de la vida útil de la batería
- Resistencia al agua a 100 m / 10 ATM / 330FT

MAVERICK QUARTZ

Ø 43 mm, Ronda 715

242007

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata con incrustación de cristal mineral azul, esfera azul con cepillado con efecto rayos de sol, brazalete de acero inoxidable color plata



242008

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable con PVD rosa dorado, con incrustación de cristal mineral verde, esfera verde con cepillado con efecto rayos de sol, correa de acero inoxidable color plata y rosa dorado



241950

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable con PVD rosa dorado, con incrustación de cristal mineral azul, esfera azul con cepillado, correa de acero inoxidable color plata y rosa dorado



241951

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable con PVD rosa dorado, con incrustación de cristal mineral color café, esfera color café con cepillado, correa de acero inoxidable color plata y rosa dorado



241934

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata con incrustación de cristal mineral verde, esfera verde con cepillado, brazalete de acero inoxidable color plata







AIRBOSS

RELOJES MECÁNICOS AUDACES Y ATREVIDOS

- Estilo aviador inspirado en aeronautas
- Movimientos mecánicos automáticos para mayor libertad
- Tapa de caja transparente para ver el sistema mecánico




La colección Airboss está inspirada en la aeronáutica y se concibió con el objetivo de proporcionar confianza y precisión. Inspirada en los comandantes a cargo de la cuenta regresiva de un transporte aéreo, esta colección de relojes mecánicos combina el encanto de lo clásico con el diseño de vanguardia. Algunos modelos tienen reglas de cálculo circulares para calcular más fácilmente el tiempo que marca el ritmo de la agitada vida moderna. Además, el exclusivo movimiento automático Swiss Made funciona en armonía con los movimientos de los brazos; cada pieza genera una sinergia entre el reloj y su usuario.



Escala 1:1

AIRBOSS AUTOMATIC


PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DEL PRODUCTO



Hora militar



Movimiento automático



Estriaciones de corte diamantado



Tapa de caja transparente



Regla de cálculo circular

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAJA

- Ø 42 mm
- Espesor de la caja: 11 mm
- Distancia entre asas: 22 mm
- Materiales: Acero AISI 316L
- Tapa de caja: atornillada transparente

COMPONENTES EXTERNOS

- Bisel: giratorio bidireccional
- Cristal: zafiro antirreflectante con triple recubrimiento
- Corona: hundida

COMPONENTES INTERNOS

- Esfera: Numerales aplicados, talla de diamante
- Manecilla: luminescente Super-LumiNova® suiza
- Marcadores: luminescentes Super-LumiNova® suiza

MOVIMIENTO

- Movimiento mecánico automático Sellita SW 200-1, hecho en Suiza

CORREAS Y BRAZALETES

- Disponible en: Textil, Cuero, acero inoxidable

FUNCIONES

- Regla de cálculo circular
- Hora militar
- Fecha
- Resistencia al agua a 100 m / 10 ATM / 330FT

AIRBOSS AUTOMATIC

Ø 42 mm, Sellita SW 200-1

241998

caja de acero inoxidable con PVD negro, bisel de acero inoxidable con PVD negro, esfera azul con corte diamantado, correa de tela azul



241973

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata, esfera negra con corte diamantado, correa de cuero color café



241886

caja de acero inoxidable con PVD negro, bisel de acero inoxidable con PVD negro, esfera negra con corte diamantado, correa de cuero color café



241887

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata, esfera azul con corte diamantado, correa de cuero color café



241888

caja de acero inoxidable color plata, bisel de acero inoxidable color plata, esfera negra con corte diamantado, brazalete de acero inoxidable color plata



241974

caja de acero inoxidable con PVD negro, bisel de acero inoxidable con PVD negro, esfera negra con corte diamantado, correa de acero inoxidable negro





AIR PRO PRÓXIMAMENTE

Más detalles sobre la colección a partir de otoño de 2025.

AIR PRO GMT AUTOMATIC

Ø 43 mm, Sellita SW 330-2

242003

caja de acero inoxidable
color plata, bisel de acero
inoxidable color plata,
esfera azul mate, correa
de caucho azul

Disponible la 2.ª mitad
del 2025



NEW

242004

caja de acero inoxidable
color plata, bisel de acero
inoxidable color plata,
esfera negra mate,
brazalete de acero
inoxidable color plata

Disponible la 2.ª mitad
del 2025



NEW

242005

caja de acero inoxidable
color plata, bisel de acero
inoxidablele con PVD
negro, esfera negra mate,
correa de caucho negra

Disponible la 2.ª mitad
del 2025



NEW

242006

caja de acero inoxidable
con PVD negro, bisel de
acero inoxidablele con PVD
negro, esfera negra mate,
correa de caucho roja

Disponible la 2.ª mitad
del 2025



NEW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAJA

- Ø 43 mm
- Espesor de la caja: 12.54 mm
- Distancia entre asas: 21 mm
- Materiales: acero inoxidable 316L
- Tapa de caja: atornillada transparente

COMPONENTES EXTERNOS

- Bisel: fijo (acabado pulido con chorro de arena, cepillado o pulido)
- Cristal: zafiro antirreflectante con recubrimiento

- Corona: corona enroscada a las 4 en punto (para ajustes de fecha y hora), corona GMT a las 2 en punto

COMPONENTES INTERNOS

- Esfera: acabado con corte diamantado de la esfera
- Manecillas: con Super-LumiNova® suiza, manecilla GMT adicional (hora)
- Números y marcadores: índices y números aplicados, con Super-LumiNova® suiza

MOVIMIENTO

- Sellita SW 330 Automatic con fecha y GMT

CORREAS Y BRAZALETES

- Sistema de intercambio sin necesidad de herramientas en todos los modelos
- Nuevo brazalete de acero inoxidable
- Nuevas correas de caucho con broche desplegable

FUNCIONES

- Función GMT capaz de mostrar 3 zonas horarias diferentes
- Ventana de fecha a las 6
- Resistente al agua a 200 m
- Protección contra los golpes



GARANTÍA DE 5 AÑOS +



Nuestra “Garantía de 5 años +” líder en el sector cubre los defectos de fabricación y de materiales que aparezcan a lo largo del uso normal, en el plazo de los cinco años después de la fecha de compra. Además, incluye una pila de reemplazo gratis dentro del primer año, a partir de la fecha de compra en caso de que la pila presente defectos. La Garantía de 5 años + es válida para todos los relojes en venta a partir del 1 de enero de 2019.

El proceso integral que implementa nuestro equipo de calidad hace posible que podamos ofrecer esta garantía extendida. Los relojes Victorinox son sometidos a rigurosas pruebas y numerosos controles de calidad antes de su distribución. También garantizamos que un reloj se pueda reparar incluso mucho tiempo después de caducar la cobertura de la garantía, por lo que les ofrecemos a nuestros clientes un producto duradero. Algunas cifras al respecto:

Relojes Victorinox sujetos a casos de garantía: menos del 2%

Posibilidad de reparación de relojes de cuarzo analógico

(después de la última producción): 12 años

Posibilidad de reparación de relojes automáticos (después de la última producción):

16 años

SERVICIO EN CUALQUIER MOMENTO

Esperamos que nuestros clientes nunca experimenten un problema con un reloj Victorinox, pero en el caso de un defecto funcional cubierto por la garantía, el consumidor puede seguir los pasos simples que aparecen a continuación para presentar un reclamo. Para su conveniencia, tenemos una red mundial de Centros de reparación autorizados listos para proporcionar servicio en cualquier lugar del mundo. Los consumidores también pueden seguir estos mismos pasos para solicitar una reparación que no esté cubierta por la garantía:

- Visitar victorinox.com.
- Hacer clic en “INFORMACIÓN & SOPORTE” y después en “Centros de Servicio”
- Ingresar la ubicación y seleccionar “Centros de reparación” para encontrar un Centro de reparación autorizado.
- Comunicarse con el Centro de reparación autorizado para solicitar asistencia.





SERVICIO AL CLIENTE

Mantener la mejor apariencia de un reloj Victorinox y su perfecto funcionamiento requiere mantenimiento habitual. Únicamente los Centros de servicio al cliente autorizados de Victorinox pueden asegurarse de que el trabajo que se lleva a cabo cumpla con nuestros estándares de excelencia.

- cada reloj que se envía a un Centro de servicio autorizado de Victorinox es tratado por un relojero profesional.
- se realiza un diagnóstico y un estimado detallado de los costos, sin cargo (para relojes que ya no se encuentran en garantía), que se envía antes de que se realicen las reparaciones.
- una vez que el cliente ha aceptado el estimado de costos, nuestros relojeros llevan a cabo todos los procedimientos necesarios, incluido el reemplazo de cualquier componente gastado o defectuoso.

Victorinox garantiza la disponibilidad de piezas de repuesto durante 12 años para los relojes de cuarzo y 16 años para los relojes automáticos una vez finalizada la producción. Después del servicio, el reloj se devuelve al cliente con una garantía de un año para el trabajo que se le realizó.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Como soporta la vida diaria, el esquí, los deportes acuáticos y las variaciones abruptas de temperatura, un reloj Victorinox requiere cuidado y mantenimiento para seguir siendo confiable y cumpliendo su promesa de acompañar al usuario en sus aventuras diarias.

Los Centros de servicio al cliente autorizados de Victorinox ofrecen dos tipos de servicio.

Cada dos años, recomendamos un servicio de mantenimiento. Esto garantizará lo siguiente:

- que el reloj sea completamente resistente al agua (se desarma, se reemplazan todas las juntas y la corona si fuera necesario, se limpia la caja, etc.).
- que el movimiento funcione correctamente (se cambia la pila en un reloj de cuarzo, se comprueban y ajustan los movimientos mecánicos).

Cada seis años, según el modelo del reloj, el uso personal y el clima local, se recomienda una revisión completa. Esto involucra lo siguiente:

- una revisión integral del movimiento (se desarma, se comprueban las funciones, se reemplaza cualquier componente gastado, etc.).
- también se verifican cuidadosamente la resistencia al agua y la precisión.

SUGERENCIAS DE CUIDADO PARA SU RELOJ

NUESTROS CONSEJOS PARA CUIDAR DE UN RELOJ VICTORINOX

Al igual que todos los productos de calidad, los relojes Victorinox requieren atención y cuidado. Si se siguen unas pocas recomendaciones básicas, el reloj estará protegido a lo largo del tiempo.

RESISTENCIA AL AGUA

Para evitar que le entre agua o polvo, un Centro de servicio autorizado de Victorinox debe comprobar la resistencia al agua de todos los relojes (de cuarzo o mecánicos) cada año. Recomendamos realizar esta

prueba antes del verano o antes de las vacaciones, ya que es el momento en el que los relojes están particularmente expuestos a presión de agua y grandes variaciones de temperatura.

METROS	PIES	ATM	USO
50	165	5	Apto para la ducha o inmersión en aguas poco profundas
100	330	10	Apto para inmersión o buceo de superficie
200	660	20	Apto para buceo
300	990	30	Apto para buceo serio en aguas profundas, especialmente si el reloj de buceo está certificado (ISO 6425)

Reloj de buceo certificado - ISO 6425

Para su uso como instrumento de buceo, solo se debe utilizar un reloj certificado por la estricta norma ISO-6425. Esto garantiza, entre otras cosas, una legibilidad clara en condiciones de baja visibilidad, resistencia a los golpes y protección magnética, independientemente de la hermeticidad del reloj.



CÓMO UTILIZAR EL RELOJ BAJO EL AGUA

Clasificación de resistencia al agua: los relojes se clasifican según su grado de resistencia al agua. Puede consultar la información sobre la resistencia al agua en el reverso de la caja del reloj Victorinox; que hace referencia a la tabla de resistencia al agua que figura en esta página.

Garantía de resistencia al agua: la resistencia al agua del reloj no puede garantizarse de manera indefinida. Las juntas pueden desgastarse, las coronas o los pulsadores pueden recibir golpes y los cambios de temperatura pueden debilitar la resistencia al agua. Recomendamos revisar la resistencia al agua en un Centro de servicio autorizado de Victorinox cada 18 meses o al menos cada vez que se abra la caja del reloj.

Importante: no debe manipular los pulsadores ni la corona mientras el reloj esté bajo el agua. Verifique que dichas piezas estén debidamente enroscadas o en su posición más baja antes de sumergir el reloj.

MOVIMIENTO MECÁNICO (MANTENIMIENTO)

Un movimiento automático o a cuerda es un motor en miniatura que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana. Para mantener su precisión (entre -2 y +20 segundos por día), debe recibir mantenimiento y comprobaciones frecuentes.

CONDENSACIÓN

Un cambio brusco de temperatura puede generar un fenómeno de condensación bajo el cristal. Esto no afectará la función del reloj y desaparecerá por sí solo. No obstante, indica una debilidad en la resistencia al agua del reloj y recomendamos llevarlo a un Centro de servicio autorizado de Victorinox.

LIMPIEZA

Para preservar la apariencia atractiva del reloj, se lo debe lavar en agua con un poco

de jabón, luego enjuagar en agua limpia y secar con un paño suave. Cepillo de dientes suave: También puede utilizarse un cepillo de dientes para limpiar el reloj. Debe utilizarse un cepillo con cerdas suaves para evitar rayar la caja o el brazalete del reloj. Correa de cuero: Para limpiar la correa de cuero, se la debe enjuagar con agua limpia y luego cepillar con un cepillo suave y un poco de jabón. Puede utilizarse un paño suave para secarla. El cuero limpiado debe mantenerse lejos de cualquier fuente de calor mientras se seca.

GOLPES

Deben evitarse el impacto, las caídas y la fricción repetitiva que podrían acelerar el desgaste del metal y afectar el mecanismo del reloj.

Recomendamos quitarse el reloj antes de hacer deportes como tenis, squash o golf, si el reloj no está certificado en resistencia a los golpes.

EVITAR

No configure la fecha entre las 21:00 (9 p. m.) y las 03:00 (3 a. m.) cuando el mecanismo de fecha está en acción. Tenga cuidado de no confundir el mediodía con la medianoche. No exponga el reloj a químicos, solventes o gases, ya que pueden deteriorar, decolorar y dañar la caja. No aplique cosméticos ni perfumes directamente sobre la caja, la correa de cuero o el brazalete de metal. Evite las altas temperaturas y los campos magnéticos fuertes.

DE VIAJE

Antes de unas vacaciones: Para evitar que le entre agua o polvo, el reloj debe pasar una prueba de resistencia al agua cada 18 meses en un Centro de servicio autorizado de Victorinox. En el aeropuerto: Para proteger su reloj del magnetismo, recomendamos quitárselo antes de pasar por los controles de seguridad. Esto aplica especialmente para relojes sin protección antimagnética.



COMPONENTES Y MATERIALES

ACERO INOXIDABLE

Fabricamos las cajas y los componentes con acero inoxidable AISI 316L de alto rendimiento, que conserva su brillo y belleza a través del tiempo. El gran porcentaje de cromo y molibdeno los vuelve resistentes a los impactos y a los elementos corrosivos, como los ácidos, los álcalis y los cloruros. A su vez, el contenido bajo en níquel les da su característica hipoalérgica y cumple con la normativa REACH. Siempre que se puede, usamos acero reciclado y reutilizamos materiales que se descartan durante la producción para reducir el uso de recursos naturales. Por ejemplo, nuestros brazaletes más nuevos se fabrican con un 89% de acero reciclado, mientras que el porcentaje en las cajas suele ser superior al 60%.

TITANIO

Para dominar el uso de este metal, se necesitaron años de estudio, pruebas, trabajo duro y el desarrollo de nuevos procesos y tecnologías, pero valió la pena. Más ligero que el acero y más denso que el aluminio, nuestro titanio tiene más que solo durabilidad y resistencia increíble a los elementos, también es biocompatible y extraordinariamente hipoalérgico. Usamos dos grados diferentes de titanio:

- Titanio grado 2 de ASTM es un titanio 99.2% puro, el titanio más puro de los que usamos en nuestros relojes, con trazas de hierro, carbón, nitrógeno y oxígeno. Es maleable y resistente a la corrosión, perfecto para lograr un acabado cepillado o pulido con chorro de arena.
- Titanio grado 5 de ASTM es una aleación de 89.2% de titanio, 6% de aluminio y 4% de vanadio, con trazas de hierro, carbón, nitrógeno y oxígeno. Su composición lo vuelve incluso más fuerte y duro, perfecto para piezas pulidas, como los biseseles.

CARBÓN

Solo usamos compuesto de carbón suizo de alta calidad de la familia PA9T-CF40. Gracias a sus fibras de carbón largas (40%) reforzadas con resinas de poliamidas aromáticas, es un producto sumamente ligero, resistente, duradero e hipoalérgico. Es ideal para formas precisas y complejas, como el cuerpo de la caja o los biseseles, gracias a su rigidez incluso a temperaturas altas y resistencia al calor, a los productos químicos, las rayaduras, la abrasión, los entornos hostiles y de estrés prolongado. Presenta un efecto jaspeado sutil, por lo que hace que cada pieza sea única.



PVD (DEPOSICIÓN FÍSICA EN FASE VAPOR)

Muy utilizada en la fabricación de relojes, la PVD es una tecnología de alto rendimiento, libre de contaminación y no alérgica que también se emplea en la industria aeronáutica. El proceso involucra agregar un recubrimiento de titanio al acero inoxidable mediante la condensación de un vapor de metal en un vacío parcial, lo cual permite omitir procesos electrolíticos y químicos.

CRISTALES DE ZAFIRO

Todos los relojes Victorinox poseen un vidrio de cristal a prueba de rayaduras obtenido a partir de una rebanada pulida de zafiro sólido. Cada uno recibe triple recubrimiento con un tratamiento antirreflectante en el lado interior para mayor legibilidad.

MADREPERLA GENUINA

La madreperla, resistente, iridiscente y genuina está presente en varios diseños de esfera de Victorinox. La madreperla genuina se produce dentro de las valvas de ciertos moluscos, lo que significa que cada esfera que está adornada con madreperla es extremadamente única.

PILAS

Victorinox equipa a cada uno de sus relojes de cuarzo con pilas sin mercurio en cumplimiento de las normas y reglamentos mundiales. Este paso positivo hacia la sustentabilidad ambiental no tiene ningún efecto en la precisión o la eficiencia de un reloj de cuarzo. Cada pila tiene una vida útil estimada de 2 años.

LUMINISCENCIA

Esta tecnología, conocida por su marca Super-LumiNova®, ofrece mayor brillo en condiciones de baja luz gracias a una sustancia no radiactiva ni tóxica. Victorinox utiliza Super-LumiNova® para todas las características altamente funcional de sus relojes. Generalmente la aplica a componentes como manecillas, numerales o marcadores del bisel, etc.



MOVIMIENTOS

Todos los movimientos usados en nuestros relojes son “Swiss Made” (hecho en Suiza). Principalmente recurrimos a estos tres proveedores:

SELLITA:

Un pilar fundamental en la industria de los relojes suizos. Fundada en 1950, SELLITA cuenta con vasta experiencia en el armado, el diseño y la fabricación de movimientos mecánicos de alta calidad que utilizamos en una gran variedad de nuestros relojes mecánicos.

RONDA:

Uno de los líderes del mercado en cuanto a fabricación de movimientos electrónicos precisos e innovadores; también básicos en muchos de nuestros relojes.

Movimientos mecánicos automáticos	Sellita SW200-1 Reserva de marcha de 38 horas 28'800 vibraciones por hora (4 Hz) 26 joyas	Sellita SW220-1 Reserva de marcha de 38 horas 28'800 vibraciones por hora (4 Hz) 26 joyas	
	Ronda 515.24H Fecha GMT	Ronda 517 Día y fecha 3 agujas	Ronda 705 Fecha 3 agujas
	Ronda 715 Fecha 3 agujas	Ronda 773 3 agujas	Ronda 775 Fecha 3 agujas
	Ronda 5030.D Fecha Crono 3-6-9	Ronda 5040.E Día y fecha Crono 3-6-9	

*Lista no exhaustiva



CORPORATE BUSINESS

MUESTRE VERDADERO AGRADECIMIENTO CON NUESTROS RELOJES

Nuestros resistentes y elegantes relojes demuestran aprecio por el trabajo bien hecho con un sincero “Gracias”. Haga sonreír a sus clientes y empleados con una edición personalizada de uno de nuestros relojes deportivos o elegantes. Seleccione entre grabado láser, electrolítico y más para sumar el toque especial de su empresa a nuestros icónicos relojes.

Sus clientes y empleados se lo agradecerán al instante.



GRABADO LÁSER

241978, Journey 1884



TAMPOGRAFÍA

241905, Alliance



TAMPOGRAFÍA

242008, Maverick



GRABADO LÁSER
6.9050.17KG, Swiss Modern
Cuchillo santoku



GRABADO ELECTROLÍTICO
6.9076.22W5G, Swiss Modern
Cuchillo para pan y pastelería



TAMPOGRAFÍA
0.7100.T, Swiss Card Classic




IMPRESIÓN 3D TÁCTIL DIGITAL
1.3703, Climber



BORDADO
602151, Altmont Professional,
Compact Laptop Backpack



**ESTAMPADO POR
TERMOTRANSFERENCIA**
610598, TA 5.0, Travel Organizer
con RFID



CORREAS Y BRAZALETES

CUERO

Todas las correas de cuero de Victorinox son cortadas, cocidas y recubiertas especialmente por expertos artesanos. Diversas técnicas de curado proporcionan diferentes texturas y sensaciones a nuestras correas de cuero de vaca o ternero. También nos aseguramos de que el cuero que utilizamos en nuestras correas no provenga de especies en extinción. Siempre es importante indicar que los colores y la flexibilidad del cuero están sujetos a cambios con el tiempo y la exposición a factores externos. No se recomienda su exposición a duchas o chapuzones diarios. Recomendamos a los clientes que tienen una vida muy activa, especialmente si involucra la exposición frecuente al agua de mar o a mucha transpiración, que opten por un brazalete de cuero o una correa de caucho.

ACERO INOXIDABLE

La aleación de acero inoxidable 316L que se utiliza en los brazaletes Victorinox tiene propiedades antimagnéticas importantes y está optimizada para ofrecer solidez y resistencia a la corrosión.

BRAZALETES DE MALLA MILANESA

Los brazaletes de malla milanese de acero inoxidable son flexibles, delgados y fáciles de ajustar, lo que le permite al propietario adaptar el tamaño de su propio brazalete sin necesidad de herramientas específicas.

CAUCHO GENUINO

Victorinox utiliza caucho genuino de alto grado para sus correas, un material natural y extremadamente cómodo con un acabado sedoso que es tan resistente al envejecimiento como la silicona.



NYLON BALÍSTICO

Algunos modelos de relojes Victorinox están equipados con correas de nylon balístico, que también se encuentran en nuestra línea de equipo de viaje más exclusiva. Proporciona lo mejor en confiabilidad y durabilidad.

CORREAS DE PARACORD

La correa de paracord es original, innovadora y única. Tejida a mano con cuerda genuina para paracaídas certificada hecha en Estados Unidos (cuerda de nylon multifilamento altamente resistente), es la compañera ideal para cada aventura y expedición. Las correas de paracord pueden destejarse y utilizarse con tantos fines como el usuario pueda imaginarse.

SBB (BASE DE DATOS DE CORREAS Y BRAZALETES)

Nuestras referencias de SBB fáciles de usar están disponibles en nuestro Centro de medios y se actualizan con regularidad. Esta práctica base de datos le permite encontrar rápidamente la referencia de correa que necesita su cliente (brazalete de metal, cuero, caucho, paracord o cualquiera de nuestras correas disponibles) y buscar correas compatibles para cada referencia de reloj (SKU) que se lanzó desde 2005. Se puede proporcionar información acerca de cómo descargar una versión digital de nuestro Centro de medios.

CORREAS Y BRAZALETES

SWISS ARMY



242040, 242046



242041, 242047



242042, 242043, 242045
242048, 242049



242044, 242050



242051

DIVE PRO



241993.1



241990, 241994



241997



241991, 241995



241992



241996

I.N.O.X.



241682.1



241688.1



241859



241860



241985, 242019, 242020,
242030, 242031



242018.1



241983, 242028



241984



241986, 242029



242011



241989.1



241988.1



242039



242017.1



242021.1



242023.1



242022.1

CORREAS Y BRAZALETES



242024.1



242035



242037



242036, 242038, 242026

JOURNEY 1884



241975, 242013



242014



241982



241978, 241981, 242009
242010, 242012, 242015



241976.1



241980.1



242016.1

ALLIANCE

005853



241839, 241840

005861




241842, 241877

005980



241879

006134



241911, 241912, 241913

006135



241909, 241910, 241910.1

006165



241904, 241904.1, 241905

MAVERICK

006355

241946
241934, 242007

006360

241952
241950, 241951, 242008

AIRBOSS

004447



241888

005406



241974

005543.1



241998

006019



241887

006019.1



241886, 241973



Ref.	Descripción	Página	EAN	Movimiento	Reserva de marcha	Diámetro de la caja	Altura de la caja	Distancia entre asas	Ref. correa/brazalete
242045	Swiss Army Automatic	17	7613329190852	Sellita SW 200-1	38 h	42	11.05	21	006966
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido Bisel fijo Encarte del bisel: Aluminio, azul, pulido con chorro de arena Esfera: Azul, mate Cristal: Zafiro, antirreflectante Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente Brazalete: Malla, plata Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT Pila n.º: -									
242044	Swiss Army Automatic	17	7613329190845	Sellita SW 200-1	38 h	42	11.05	21	006967
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido Bisel fijo Encarte del bisel: Aluminio, negro, pulido con chorro de arena Esfera: Negro, mate Cristal: Zafiro, antirreflectante Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente Brazalete: Cuero, negro Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT Pila n.º: -									
242047	Swiss Army Chrono Quartz	19	7613329190876	Ronda 5030.D	-	42	11.75	21	006964
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido Bisel fijo Encarte del bisel: Aluminio, azul, pulido con chorro de arena Esfera: Azul, mate Cristal: Zafiro, antirreflectante Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, Tapa de caja atornillada Brazalete: Cuero, negro Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT Pila n.º: 395									
242049	Swiss Army Chrono Quartz	19	7613329190890	Ronda 5030.D	-	42	11.75	21	006966
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido Bisel fijo Encarte del bisel: Aluminio, azul, pulido con chorro de arena Esfera: Azul, mate Cristal: Zafiro, antirreflectante Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada Brazalete: Malla, plata Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT Pila n.º: 395									
242046	Swiss Army Chrono Quartz	19	7613329190869	Ronda 5030.D	-	42	11.75	21	006962
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido Bisel fijo Encarte del bisel: Aluminio, negro, pulido con chorro de arena Esfera: Negro, mate Cristal: Zafiro, antirreflectante Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada Brazalete: Cuero, café Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT Pila n.º: 395									
242048	Swiss Army Chrono Quartz	19	7613329190883	Ronda 5030.D	-	42	11.75	21	006966
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido Bisel fijo Encarte del bisel: Aluminio, negro, pulido con chorro de arena Esfera: Negro, mate Cristal: Zafiro, antirreflectante Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada Brazalete: Malla, plata Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT Pila n.º: 395									
242050	Swiss Army Chrono Quartz	19	7613329190906	Ronda 5030.D	-	42	11.75	21	006967
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado Bisel: Acero inoxidable, negro, pulido Bisel fijo Encarte del bisel: Aluminio, negro, pulido con chorro de arena Esfera: Negro, mate Cristal: Zafiro, antirreflectante Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada Brazalete: Caucho, negro Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT Pila n.º: 395									
242051	Swiss Army Chrono Quartz	19	7613329190913	Ronda 5030.D	-	42	11.75	21	006968
Caja: Acero inoxidable, negro, cepillado Bisel: Acero inoxidable, negro, pulido Bisel fijo Encarte del bisel: Aluminio, negro, pulido con chorro de arena Esfera: Negro, mate Cristal: Zafiro, antirreflectante Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada Brazalete: Caucho, negro Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT Pila n.º: 395									
242040	Swiss Army Quartz	21	7613329190807	Ronda 517	-	42	10.55	21	006962
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido Bisel fijo Encarte del bisel: Aluminio, azul, pulido con chorro de arena Esfera: Azul, mate Cristal: Zafiro, antirreflectante Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada Brazalete: Cuero, café Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT Pila n.º: 371									
242042	Swiss Army Quartz	21	7613329190821	Ronda 517	-	42	10.55	21	006966
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido Bisel fijo Encarte del bisel: Aluminio, azul, pulido con chorro de arena Esfera: Azul, mate Cristal: Zafiro, antirreflectante Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada Brazalete: Malla, plata Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT Pila n.º: 371									
242041	Swiss Army Quartz	21	7613329190814	Ronda 517	-	42	10.55	21	006964
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido Bisel fijo Encarte del bisel: Aluminio, negro, pulido con chorro de arena Esfera: Negro, mate Cristal: Zafiro, antirreflectante Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada Brazalete: Cuero, negro Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT Pila n.º: 371									
242043	Swiss Army Quartz	21	7613329190838	Ronda 517	-	42	10.55	21	006966
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido Bisel fijo Encarte del bisel: Aluminio, negro, pulido con chorro de arena Esfera: Negro, mate Cristal: Zafiro, antirreflectante Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada Brazalete: Malla, plata Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT Pila n.º: 371									
241994	Dive Pro Automatic	25	7613329178607	Sellita SW 220-1	38 h	43	14.5	21	006689
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado, bisel giratorio unidireccional Esfera: Negro, mate Cristal: Zafiro Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada Brazalete: Caucho, negro Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar Resistente al agua a: 30 ATM/300 M/990 FT Pila n.º: -									
241995	Dive Pro Automatic	25	7613329178614	Sellita SW 220-1	38 h	43	14.5	21	006690
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado, bisel giratorio unidireccional Esfera: Azul, mate Cristal: Zafiro Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada Brazalete: Caucho, azul Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar Resistente al agua a: 30 ATM/300 M/990 FT Pila n.º: -									

Reserva de marcha:
valor indicativo proporcionado por el fabricante del movimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref.	Descripción	Página	EAN	Movimiento	Reserva de marcha	Diámetro de la caja	Altura de la caja	Distancia entre asas	Ref. correa/brazalete
241996	Dive Pro Automatic	25	7613329178621	Sellita SW 220-1	38 h	43	14.5	21	006692
Caja: Titanio, gris, pulido con chorro de arena Bisel: Titanio, negro, pulido con chorro de arena Bisel giratorio unidireccional Esfera: Negro, mate Cristal: Zafiro Parte trasera de la caja: Titanio, tapa de caja atornillada Brazalete: Caucho, naranja Cierre: Titanio, hebilla estándar Resistente al agua a: 30 ATM/300 M/990 FT Pila n.º: -									
241997	Dive Pro Automatic	25	7613329178638	Sellita SW 220-1	38 h	43	14.5	21	006689.2
Caja: Titanio, negro, pulido con chorro de arena Bisel: Titanio, negro, pulido con chorro de arena Bisel giratorio unidireccional Esfera: Negro, mate Cristal: Zafiro Parte trasera de la caja: Titanio, tapa de caja atornillada Brazalete: Caucho, negro Cierre: Titanio, hebilla estándar Resistente al agua a: 30 ATM/300 M/990 FT Pila n.º: -									
241990	Dive Pro Quartz	27	7613329178553	Ronda 715	-	43	13.5	21	006689
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado, bisel giratorio unidireccional Esfera: Negro, mate Cristal: Zafiro Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada Brazalete: Caucho, negro Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar Resistente al agua a: 30 ATM/300 M/990 FT Pila n.º: 371									
241991	Dive Pro Quartz	27	7613329178560	Ronda 715	-	43	13.5	21	006690
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado, bisel giratorio unidireccional Esfera: Azul, mate Cristal: Zafiro Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada Brazalete: Caucho, azul Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar Resistente al agua a: 30 ATM/300 M/990 FT Pila n.º: 371									
241992	Dive Pro Quartz	27	7613329178577	Ronda 715	-	43	13.5	21	006691
Caja: Titanio, gris, pulido con chorro de arena Bisel: Titanio, gris, pulido con chorro de arena Bisel giratorio unidireccional Esfera: Negro, mate Cristal: Zafiro Parte trasera de la caja: Titanio, tapa de caja atornillada Brazalete: Caucho, amarillo Cierre: Titanio, hebilla estándar Resistente al agua a: 30 ATM/300 M/990 FT Pila n.º: 371									
241993.1	Dive Pro Quartz	27	7613329178591	Ronda 715	-	43	13.5	21	006571
Caja: Titanio, gris, pulido con chorro de arena Bisel: Titanio, gris, pulido con chorro de arena Bisel giratorio unidireccional Esfera: Negro, mate Cristal: Zafiro Parte trasera de la caja: Titanio, tapa de caja atornillada Brazalete: Paracord, negro Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar Resistente al agua a: 30 ATM/300 M/990 FT Pila n.º: 371									
242017.1	I.N.O.X. Automatic	31	7613329186091	Sellita SW 200-1	38 h	41	11.95	21	006860
Caja: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado Bisel fijo Esfera: Verde, Guilloché Cristal: Zafiro Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente Brazalete: Caucho, verde Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT Pila n.º: -									
242018.1	I.N.O.X. Automatic	31	7613329186114	Sellita SW 200-1	38 h	41	11.95	21	006523
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado Bisel fijo Esfera: Azul, Guilloché Cristal: Zafiro Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente Brazalete: Madera, café Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT Pila n.º: -									
242019	I.N.O.X. Automatic	31	7613329186121	Sellita SW 200-1	38 h	41	11.95	21	006505
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado Bisel fijo Esfera: Negro, Guilloché Cristal: Zafiro Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente Brazalete: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT Pila n.º: -									
242020	I.N.O.X. Automatic	31	7613329186138	Sellita SW 200-1	38 h	41	11.95	21	006505
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado Bisel fijo Esfera: Azul, Guilloché Cristal: Zafiro Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente Brazalete: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT Pila n.º: -									
242039	I.N.O.X. Automatic	31	7613329186077	Sellita SW 200-1	38 h	41	11.95	21	006859
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado Bisel fijo Esfera: Negro, Guilloché Cristal: Zafiro Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente Brazalete: Caucho, negro Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT Pila n.º: -									
242021.1	I.N.O.X. Automatic	32	7613329186152	Sellita SW 200-1	38 h	41	11.95	21	006873
Caja: Carbón, negro Bisel: Carbón, negro Bisel fijo Esfera: Verde, mate Cristal: Zafiro Parte trasera de la caja: Carbón, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente Brazalete: Caucho, verde Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT Pila n.º: -									
242022.1	I.N.O.X. Automatic	32	7613329186176	Sellita SW 200-1	38 h	41	11.95	21	006875
Caja: Carbón, negro Bisel: Carbón, negro Bisel fijo Esfera: Azul, mate Cristal: Zafiro Parte trasera de la caja: Carbón, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente Brazalete: Caucho, azul Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT Pila n.º: -									
242023.1	I.N.O.X. Automatic	32	7613329186190	Sellita SW 200-1	38 h	41	11.95	21	006874
Caja: Carbón, negro Bisel: Carbón, negro Bisel fijo Esfera: Negro, mate Cristal: Zafiro Parte trasera de la caja: Carbón, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente Brazalete: Caucho, negro Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT Pila n.º: -									
242024.1	I.N.O.X. Automatic	32	7613329186213	Sellita SW 200-1	38 h	41	11.95	21	006876
Caja: Carbón, negro Bisel: Carbón, negro Bisel fijo Esfera: Rojo, negro, mate Cristal: Zafiro Parte trasera de la caja: Carbón, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente Brazalete: Caucho, negro Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT Pila n.º: -									

Ref.	Descripción	Página	EAN	Movimiento	Reserva de marcha	Diámetro de la caja	Altura de la caja	Distancia entre asas	Ref. correa/brazaletes
241983	I.N.O.X. Chrono Quartz	35	7611160230591	Ronda 5040.E	-	43	13.4	21	006565
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Bisel fijo I Esfera: Negro, granuloso, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Caucho, negro I Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: 395									
241984	I.N.O.X. Chrono Quartz	35	7611160230607	Ronda 5040.E	-	43	13.4	21	006566
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Bisel fijo I Esfera: Azul, granuloso, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Caucho, azul I Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: 395									
241986	I.N.O.X. Chrono Quartz	35	7611160230621	Ronda 5040.E	-	43	13.4	21	006567
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Bisel fijo I Esfera: Rojo, granuloso, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Caucho, rojo I Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: 395									
241985	I.N.O.X. Chrono Quartz	35	7611160230614	Ronda 5040.E	-	43	13.4	21	006505
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Bisel fijo I Esfera: Azul, granuloso, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Cierre: Acero inoxidable, mariposa I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: 395									
242011	I.N.O.X. Chrono Quartz	35	7611160237347	Ronda 5040.E	-	43	13.4	21	006568
Caja: Titanio, plata, cepillado I Bisel: Carbón, negro I Bisel fijo I Esfera: Negro, granuloso, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Titanio, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Caucho, negro I Cierre: Titanio, hebilla estándar I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: 395									
241988.1	I.N.O.X. Chrono Quartz	35	7611160230652	Ronda 5040.E	-	43	13.4	21	006632
Caja: Titanio, plata, cepillado I Bisel: Carbón, negro I Bisel fijo I Esfera: Negro, granuloso, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Titanio, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Madera, café I Cierre: Titanio, hebilla estándar I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: 395									
241989.1	I.N.O.X. Chrono Quartz	35	7611160230676	Ronda 5040.E	-	43	13.4	21	006571
Caja: Carbón, negro I Bisel: Carbón, negro I Bisel fijo I Esfera: Negro, granuloso, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Carbón, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Paracord, negro I Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: 395									
242028	I.N.O.X. Quartz	37	7611160278852	Ronda 715	-	41	11.25	21	006565
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido-cepillado I Bisel fijo I Esfera: Negro, granuloso I Cristal: Zafiro, antirreflectante I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Caucho, negro I Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: 371									
242029	I.N.O.X. Quartz	37	7611160278869	Ronda 715	-	41	11.25	21	006567
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido-cepillado I Bisel fijo I Esfera: Rojo, granuloso I Cristal: Zafiro, antirreflectante I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Caucho, rojo I Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: 371									
242030	I.N.O.X. Quartz	37	7611160278876	Ronda 715	-	41	11.25	21	006505
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido-cepillado I Bisel fijo I Esfera: Negro, granuloso I Cristal: Zafiro, antirreflectante I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Acero inoxidable, plata, pulido-cepillado I Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: 371									
242031	I.N.O.X. Quartz	37	7611160278883	Ronda 715	-	41	11.25	21	006505
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido-cepillado I Bisel fijo I Esfera: Azul, granuloso I Cristal: Zafiro, antirreflectante I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Acero inoxidable, plata, pulido-cepillado I Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: 371									
241682.1	I.N.O.X. Quartz	39	7630000718075	Ronda 715	-	43	13.58	21	005104
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Bisel fijo I Esfera: Negro, mate, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Caucho, negro I Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: 371									
241688.1	I.N.O.X. Quartz	39	7630000718068	Ronda 715	-	43	13.58	21	005108
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Bisel fijo I Esfera: Azul, mate, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Caucho, azul I Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: 371									
241859	I.N.O.X. Quartz	39	7630000735584	Ronda 715	-	43	13.58	21	005885.9
Caja: Carbón, negro I Bisel: Carbón, negro I Bisel fijo I Esfera: Negro, mate, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Carbón, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Paracord, negro I Cierre: Acero inoxidable, cierre de paracord I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: 371									
241860	I.N.O.X. Quartz	39	7630000735591	Ronda 715	-	43	13.58	21	005886.9
Caja: Carbón, negro I Bisel: Carbón, negro I Bisel fijo I Esfera: Azul, mate, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Carbón, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Paracord, azul I Cierre: Acero inoxidable, cierre de paracord I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: 371									

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref.	Descripción	Página	EAN	Movimiento	Reserva de marcha	Diámetro de la caja	Altura de la caja	Distancia entre asas	Ref. correa/brazalete
242025.1	I.N.O.X. Small Automatic	41	7611160278838	Sellita SW 100	38 h	32	11.15	16	007006
Caja: Acero inoxidable, rosa dorado, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, rosa dorado, pulido-cepillado I Bisel fijo I Esfera: Negro, guilloché I Cristal: Zafiro, antirreflectante I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente I Brazalete: Paracord, negro I Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: -									
242026	I.N.O.X. Small Automatic	41	7611160278821	Sellita SW 100	38 h	32	11.15	16	006895
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido-cepillado I Bisel fijo I Esfera: Azul, guilloché I Cristal: Zafiro, antirreflectante I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente I Brazalete: Acero inoxidable, plata, pulido-cepillado I Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: -									
242027	I.N.O.X. Small Automatic	41	7611160278845	Sellita SW 100	38 h	32	11.15	16	007005
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido-cepillado I Bisel fijo I Esfera: Blanco, guilloché I Cristal: Zafiro, antirreflectante I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente I Brazalete: Caucho, blanco I Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: -									
242035	I.N.O.X. Small Quartz	43	7613329185957	Ronda 775	-	32	9.05	16	006880.2
Caja: Acero inoxidable, rosa dorado, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, rosa dorado, pulido/cepillado I Bisel fijo I Esfera: Azul, granuloso I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazalete: Caucho, azul I Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: 364									
242037	I.N.O.X. Small Quartz	43	7613329185971	Ronda 775	-	32	9.05	16	006881.2
Caja: Acero inoxidable, rosa dorado, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, rosa dorado, pulido/cepillado I Bisel fijo I Esfera: Blanco, granuloso I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazalete: Caucho, blanco I Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: 364									
242036	I.N.O.X. Small Quartz	43	7613329185964	Ronda 775	-	32	9.05	16	006895
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Bisel fijo I Esfera: Negro, granuloso I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazalete: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Cierre: Acero inoxidable, mariposa I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: 364									
242038	I.N.O.X. Small Quartz	43	7613329185988	Ronda 775	-	32	9.05	16	006895
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Bisel fijo I Esfera: Azul, granuloso I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazalete: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Cierre: Acero inoxidable, mariposa I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: 364									
241980.1	Journey 1884 Automatic	47	7611160229816	Sellita SW 200-1	38 h	43	12.35	21	006523
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido I Encarte del bisel: Cerámica, azul, pulido I Bisel giratorio unidireccional I Esfera: Azul, mate, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente I Brazalete: Madera, café I Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: -									
241981	Journey 1884 Automatic	47	7611160229823	Sellita SW 200-1	38 h	43	12.35	21	006505
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido I Encarte del bisel: Cerámica, negro, pulido I Bisel giratorio unidireccional I Esfera: Negro, mate, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente I Brazalete: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Cierre: Acero inoxidable, hebilla de seguridad de doble bloqueo I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: -									
242010	Journey 1884 Automatic	47	7613329172230	Sellita SW 200-1	38 h	43	12.35	21	006505
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido I Encarte del bisel: Cerámica, azul, pulido I Bisel giratorio unidireccional I Esfera: Azul, mate, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente I Brazalete: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: -									
242015	Journey 1884 Automatic	47	7611160247384	Sellita SW 200-1	38 h	43	12.35	21	006505
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido I Encarte del bisel: Cerámica, verde, pulido I Bisel giratorio unidireccional I Esfera: Verde, granuloso, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente I Brazalete: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Cierre: Acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: -									
241978	Journey 1884 Quartz	49	7611160229786	Ronda 715	-	43	12.2	21	006505
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido I Encarte del bisel: Aluminio, azul, pulido con chorro de arena I Bisel giratorio unidireccional I Esfera: Azul, granuloso, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazalete: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Cierre: Acero inoxidable, hebilla de seguridad de doble bloqueo I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: 371									
242009	Journey 1884 Quartz	49	7613329172247	Ronda 715	-	43	12.2	21	006505
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido I Encarte del bisel: Aluminio, negro, pulido con chorro de arena I Bisel giratorio unidireccional I Esfera: Negro, granuloso, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazalete: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Cierre: Acero inoxidable, hebilla de seguridad de doble bloqueo I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: 371									
241975	Journey 1884 Quartz	49	7611160229748	Ronda 715	-	43	12.2	21	006499
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido I Encarte del bisel: Aluminio, azul, pulido con chorro de arena I Bisel giratorio unidireccional I Esfera: Azul, granuloso, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazalete: Caucho, azul I Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: 371									
241982	Journey 1884 Quartz	49	7611160229830	Ronda 715	-	43	12.2	21	006503
Caja: Acero inoxidable, negro, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, negro, pulido I Encarte del bisel: Aluminio, negro, pulido con chorro de arena I Bisel giratorio unidireccional I Esfera: Negro, granuloso, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazalete: Caucho, negro I Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: 371									

Ref.	Descripción	Página	EAN	Movimiento	Reserva de marcha	Diámetro de la caja	Altura de la caja	Distancia entre asas	Ref. correa/brazaletes
241976.1	Journey 1884 Quartz	49	7611160229762	Ronda 715	-	43	12.2	21	006518
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido I Encarte del bisel: Aluminio, negro, pulido con chorro de arena I Bisel giratorio unidireccional I Esfera: Negro, granuloso, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Cuero, café I Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: 371									
242016.1	Journey 1884 Quartz	49	7611160247407	Ronda 715	-	43	12.2	21	006573
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, negro, pulido I Encarte del bisel: Aluminio, negro, pulido con chorro de arena I Bisel giratorio unidireccional I Esfera: Negro, granuloso, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Paracord, rojo I Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: 371									
242012	Journey 1884 Quartz	50	7611160247353	Ronda 715	-	43	12.2	21	006505
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, dorado, pulido I Encarte del bisel: Cristal mineral, verde, pulido I Bisel giratorio unidireccional I Esfera: Verde, granuloso, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Cierre: Acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: 371									
242013	Journey 1884 Quartz	50	7611160247360	Ronda 715	-	43	12.2	21	006499
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, dorado, pulido I Encarte del bisel: Cristal mineral, azul, pulido I Bisel giratorio unidireccional I Esfera: Azul, granuloso, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Caucho, azul I Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: 371									
242014	Journey 1884 Quartz	50	7611160247377	Ronda 715	-	43	12.2	21	006501
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, dorado, pulido I Encarte del bisel: Cristal mineral, negro, pulido I Bisel giratorio unidireccional I Esfera: Negro, granuloso, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Caucho, negro I Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar I Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT I Pila n.º: 371									
241904	Alliance Quartz	55	7611160124821	Ronda 705	-	40	9.75	21	006165
Caja: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido I Bisel fijo I Esfera: Negro, cepillado circular I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Cuero, negro I Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: 371									
241905	Alliance Quartz	55	7611160124838	Ronda 705	-	40	9.75	21	006165
Caja: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido I Bisel fijo I Esfera: Plata, cepillado circular I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Cuero, negro I Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: 371									
241909	Alliance Quartz	55	7611160124876	Ronda 705	-	40	9.75	21	006135
Caja: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido I Bisel fijo I Esfera: Negro, cepillado circular I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Cierre: Acero inoxidable, mariposa I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: 371									
241910	Alliance Quartz	55	7611160124883	Ronda 705	-	40	9.75	21	006135
Caja: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido I Bisel fijo I Esfera: Azul, cepillado circular I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Cierre: Acero inoxidable, mariposa I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: 371									
241911	Alliance Quartz	55	7611160124890	Ronda 705	-	40	9.75	21	006134
Caja: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Bisel: Acero inoxidable, rosa dorado, pulido I Bisel fijo I Esfera: Azul, cepillado circular I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Acero inoxidable, two-tone, pulido/cepillado I Cierre: Acero inoxidable, mariposa I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: 371									
241912	Alliance Quartz	55	7611160124906	Ronda 705	-	40	9.75	21	006134
Caja: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Bisel: Acero inoxidable, rosa dorado, pulido I Bisel fijo I Esfera: Plata, cepillado circular I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Acero inoxidable, two-tone, pulido/cepillado I Cierre: Acero inoxidable, mariposa I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: 371									
241913	Alliance Quartz	55	7611160124913	Ronda 705	-	40	9.75	21	006134
Caja: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Bisel: Acero inoxidable, rosa dorado, pulido I Bisel fijo I Esfera: Verde, cepillado circular I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Acero inoxidable, two-tone, pulido/cepillado I Cierre: Acero inoxidable, mariposa I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: 371									
241904.1	Alliance Quartz	56	7611160124920	Ronda 705	-	40	9.75	21	006165
Caja: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido I Bisel fijo I Esfera: Negro, cepillado circular I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Cuero, negro I Cierre: Acero inoxidable, hebilla estándar I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: 371									
241910.1	Alliance Quartz	56	7611160124944	Ronda 705	-	40	9.75	21	006135
Caja: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido I Bisel fijo I Esfera: Azul, cepillado circular I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Cierre: Acero inoxidable, mariposa I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: 371									
241877	Alliance Small Quartz	56	7611160088529	Ronda 773	-	28	8.1	12	005861
Caja: Acero inoxidable, plata, pulido I Bisel: Acero inoxidable, rosa dorado, pulido I Bisel fijo I Esfera: Blanco, madreperla I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Acero inoxidable, plata/rosa dorado, pulido I Cierre: Acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: 364									
241879	Alliance Small Quartz	56	7611160088543	Ronda 773	-	28	8.1	12	005980
Caja: Acero inoxidable, plata, pulido I Bisel: Acero inoxidable, rosa dorado, pulido I Bisel fijo I Esfera: Blanco, madreperla I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Malla, plata/rosa dorado I Cierre: Acero inoxidable, hebilla de malla I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: 364									
241840	Alliance Small Quartz	56	7630000734891	Ronda 773	-	28	8.1	12	005853
Caja: Acero inoxidable, plata, pulido I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido I Bisel fijo I Esfera: Blanco, brillo perlado I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazaletes: Acero inoxidable, plata, pulido I Cierre: Acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: 364									

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref.	Descripción	Página	EAN	Movimiento	Reserva de marcha	Diámetro de la caja	Altura de la caja	Distancia entre asas	Ref. correa/brazalete
241839	Alliance Small Quartz	56	7630000734884	Ronda 773	-	28	8.1	12	005853
Caja: Acero inoxidable, plata, pulido I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido I Bisel fijo I Esfera: Negro, cepillado con efecto rayos de sol I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazalete: Acero inoxidable, plata, pulido I Cierre: Acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: 364									
241842	Alliance Small Quartz	56	7630000734914	Ronda 773	-	28	8.1	12	005861
Caja: Acero inoxidable, plata, pulido I Bisel: Acero inoxidable, rosa dorado, pulido I Bisel fijo I Esfera: Plata, cepillado con efecto rayos de sol I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazalete: Acero inoxidable, plata/rosa dorado, pulido I Cierre: Acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: 364									
241946	Maverick Chrono Quartz	61	7611160196583	Ronda 5030.D	-	43	12.7	21	006355
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido I Encarte del bisel: Cristal mineral, verde, pulido I Bisel giratorio unidireccional I Esfera: Verde, corte diamantado I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazalete: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: 395									
241952	Maverick Chrono Quartz	61	7611160196590	Ronda 5030.D	-	43	12.7	21	006360
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, dorado, pulido I Encarte del bisel: Cristal mineral, negro, pulido I Bisel giratorio unidireccional I Esfera: Negro/dorado, corte diamantado I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazalete: Acero inoxidable, plata/rosa dorado, pulido/cepillado I Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: 395									
242007	Maverick Quartz	63	7611160230577	Ronda 715	-	43	11.4	21	006355
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido I Encarte del bisel: Cristal mineral, azul, pulido I Bisel giratorio unidireccional I Esfera: Azul, cepillado con efecto rayos de sol, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazalete: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Cierre: Acero inoxidable, hebilla de seguridad de doble bloqueo, extensión para buceo I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: 371									
242008	Maverick Quartz	63	7611160230560	Ronda 715	-	43	11.4	21	006360
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, rosa dorado, pulido I Encarte del bisel: Cristal mineral, verde, pulido I Bisel giratorio unidireccional I Esfera: Verde, cepillado con efecto rayos de sol, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazalete: Acero inoxidable, plata/rosa dorado, pulido/cepillado I Cierre: Acero inoxidable, hebilla de seguridad de doble bloqueo, extensión para buceo I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: 371									
241950	Maverick Quartz	63	7613329143193	Ronda 715	-	43	11.4	21	006360
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, rosa dorado, pulido I Encarte del bisel: Cristal mineral, azul, pulido I Bisel giratorio unidireccional I Esfera: Azul, cepillado, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazalete: Acero inoxidable, plata/rosa dorado, pulido/cepillado I Cierre: Acero inoxidable, hebilla de seguridad de doble bloqueo, extensión para buceo I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: 371									
241951	Maverick Quartz	63	7613329143209	Ronda 715	-	43	11.4	21	006360
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, rosa dorado, pulido I Encarte del bisel: Cristal mineral, café, pulido I Bisel giratorio unidireccional I Esfera: Café, cepillado, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazalete: Acero inoxidable, plata/rosa dorado, pulido/cepillado I Cierre: Acero inoxidable, hebilla de seguridad de doble bloqueo, extensión para buceo I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: 371									
241934	Maverick Quartz	63	7613329143216	Ronda 715	-	43	11.4	21	006355
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado I Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido I Encarte del bisel: Cristal mineral, verde, pulido I Bisel giratorio unidireccional I Esfera: Verde, cepillado, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada I Brazalete: Acero inoxidable, plata, pulido/cepillado I Cierre: Acero inoxidable, hebilla de seguridad de doble bloqueo, extensión para buceo I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: 371									
241998	Airboss Automatic	67	7611160217721	Sellita SW 200-1	38 h	42	11	22	005543.1
Caja: Acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena I Bisel: Acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena I Bisel giratorio bidireccional I Esfera: Azul, corte diamantado, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente I Brazalete: Tela, azul I Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: -									
241973	Airboss Automatic	67	7611160199874	Sellita SW 200-1	38 h	42	11	22	006019.1
Caja: Acero inoxidable, plata, esmerilado I Bisel: Acero inoxidable, plata, esmerilado I Bisel giratorio bidireccional I Esfera: Negro, corte diamantado, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente I Brazalete: Cuero, café I Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: -									
241886	Airboss Automatic	67	7611160088994	Sellita SW 200-1	38 h	42	11	22	006019.1
Caja: Acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena I Bisel: Acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena I Bisel giratorio bidireccional I Esfera: Negro, corte diamantado, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente I Brazalete: Cuero, café I Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: -									
241887	Airboss Automatic	67	7611160089007	Sellita SW 200-1	38 h	42	11	22	006019
Caja: Acero inoxidable, plata, esmerilado I Bisel: Acero inoxidable, plata, esmerilado I Bisel giratorio bidireccional I Esfera: Azul, corte diamantado, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente I Brazalete: Cuero, café I Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: -									
241888	Airboss Automatic	67	7611160089014	Sellita SW 200-1	38 h	42	11	22	004447
Caja: Acero inoxidable, plata, esmerilado I Bisel: Acero inoxidable, plata, esmerilado I Bisel giratorio bidireccional I Esfera: Negro, corte diamantado, hora militar 24 h I Cristal: Zafiro I Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente I Brazalete: Acero inoxidable, plata, esmerilado I Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable I Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT I Pila n.º: -									

Ref.	Descripción	Página	EAN	Movimiento	Reserva de marcha	Diámetro de la caja	Altura de la caja	Distancia entre asas	Ref. correa/brazalete
241974	Airboss Automatic	67	7611160199881	Sellita SW 200-1	38 h	42	11	22	005406
Caja: Acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena Bisel: Acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena Bisel giratorio bidireccional Esfera: Negro, corte diamantado, hora militar 24 h Cristal: Zafiro Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente Brazalete: Acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable Resistente al agua a: 10 ATM/100 M/330 FT Pila n.º: -									
242003	Air Pro Automatic	69	7611160270719	Sellita SW 330-2	56 h	43	12.54	21	006723
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado Bisel: Acero inoxidable, plata, cepillado Bisel fijo Esfera: Azul, corte diamantado Cristal: Zafiro, antirreflectante Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente Brazalete: Caucho, azul Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT Pila n.º: -									
242004	Air Pro Automatic	69	7611160270726	Sellita SW 330-2	56 h	43	12.54	21	006731
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado Bisel: Acero inoxidable, plata, pulido-cepillado Bisel fijo Esfera: Negro, corte diamantado Cristal: Zafiro, antirreflectante Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente Brazalete: Acero inoxidable, plata, pulido-cepillado Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT Pila n.º: -									
242005	Air Pro Automatic	69	7611160270733	Sellita SW 330-2	56 h	43	12.54	21	006724
Caja: Acero inoxidable, plata, cepillado Bisel: Acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena Bisel fijo Esfera: Negro, corte diamantado Cristal: Zafiro, antirreflectante Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente Brazalete: Caucho, negro Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT Pila n.º: -									
242006	Air Pro Automatic	69	7611160270740	Sellita SW 330-2	56 h	43	12.54	21	006725
Caja: Acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena Bisel: Acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena Bisel fijo Esfera: Negro, corte diamantado Cristal: Zafiro, antirreflectante Parte trasera de la caja: Acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente Brazalete: Caucho, rojo Cierre: Acero inoxidable, broche desplegable Resistente al agua a: 20 ATM/200 M/660 FT Pila n.º: -									





Victorinox AG

Schmiedgasse 57

6438 Ibach-Schwyz

Switzerland

T +41 41 81 81 211

info@victorinox.com

www.victorinox.com



© Victorinox AG 2025

Protegemos nuestros derechos de propiedad intelectual.

Nos reservamos los derechos a realizar modificaciones técnicas.

La información del producto que se incluye en este catálogo estaba actualizada al momento de la impresión. Victorinox AG se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y los diseños sin aviso previo y sin responsabilidad por dicho cambio.

"Victorinox", el famoso Cross and Shield de Victorinox, y "Swiss Army" son marcas registradas de propiedad de Victorinox AG y sus filiales.

